SODISE - 09601 - MÓDULO DE ESPUMA DE LLAVES DE VASO Y CARRACA

Composición:

- Vasos de 17 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

- Prolongadores de 2 1/2": 125 y 250 mm

- 1 adaptador de 1/2"

- 1 junta universal de 1/2"

- 18 vasos de un cuarto de pulgada:

PH: 1-2

PZ: 1-2

H: 3-4-5-6

SL: 4-5,5-6,5 mm

Torx®: 8-10-15-20-25-27-30

- 8 llaves Torx®: E10-11-12-14-16-18-20-24

- Llaves de tornillo de 2 1/2": 16 mm y 21 mm

- Vasos de 13 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

- Prolongadores de 2 1/4": 50 y 100 mm

- 1 extensión suelta de 1/4": 115 mm

- 1 adaptador de 1/4"

- 1 destornillador puntas intercambiables

- 17 puntas de 8 mm:

Hexagonal: 7-8-10-12-14 mm

SL: 8-10-12 mm

PH: 3-4

PZ: 3-4

Torx®: 40-45-50-55

- 5 vasos Torx® E4-5-6-7-8

- 3 llaves hexagonales de 1,5-2-2,5 mm

- 1 carraca de 1/4" con 72 dientes

- 1 carraca de 1/2" con 72 dientes


STILKER
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5.5
5
4.5
4
E4
E5
E6
E7
E8
E10
E11
E12
E18
E16
E14
E20
E24
SL4
SL5.5
PZ3
SL8
PH1
SL6.5
PZ4
SL10
PH2
T8
PH3
SL12
PZ1
T10
PH4
T40
PZ2
T15
H7
T45
H3
T20
H8
T50
H4
T25
H10
H5
T27
H12
T55
H6
T30
H14
T60
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
21
16
32
30
27
24
STILKER