

SODISE - 83951 - CARRO DE 7 CAJONES CON CAPACIDAD PARA 164 PIEZAS

Con 4 grandes módulos de espuma sólida.

Dimensiones: 710x465x930 mm.

Cierre centralizado de los cajones.

Close individual de los cajones.

Cajones con varillas de bolas.

4 ruedas de Ø 125 mm, incluidas 2 ruedas giratorias (1 con freno).

Asa ergonómica integrada en la cintura.

Carga máxima: 205 kg.

Dimensiones interiores de los cajones:

- 5 cajones 535x400x55mm
- 1 cajón que mide 535x400x125 mm
- 1 cajón que mide 535x400x195 mm.

Composición:

CAJÓN 1

Módulo ref. 09601 (95 piezas)

Macetas de 17 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

Extensiones de 2 1/2": 125 y 250 mm

1 adaptador de 1/2"

1 junta universal de 1/2"

18 puntas de 1/4": PH: 1-2; PZ: 1-2; H: 3-4-5-6; SL: 4-5,5-6,5 mm; Torx®: 8-10-15-20-25-27-30

8 vasos Torx®: E10-11-12-14-16-18-20-24

2 recipientes con tapón de 1/2": 16 y 21 mm

13 vasos de 1/4": 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

Extensiones de 2 1/4": 50 y 100 mm

Extensor deslizante de 1 1/4": 115 mm

1 adaptador de 1/4"

Mandril de 1 1/4"

1 soporte para puntas de destornillador

17 puntas de 8 mm: Hexagonal: 7-8-10-12-14 mm; SL: 8-10-12 mm; PH: 3-4; PZ: 3-4; Torx®: 40-45-50-55

5 tornillos Torx® E4-5-6-7-8
3 llaves hexagonales de 1,5-2-2,5 mm
1 carro de 1/4", 72 troqueles
Carraca de 1 1/2", 72 matrices

CAJÓN 2:

Módulo de referencia 09632 (26 piezas)
8 llaves hexagonales: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
17 teclas combinadas: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm


CAJÓN 3:

Módulo de referencia 09634 (34 piezas)
5 destornilladores de cabeza plana: 2x38 - 4x100 - 5x100 - 6x125 - 8x150 mm
5 destornilladores Phillips®: PH2x38 - PH0x75 - PH1x100 - PH2x100 - PH3x150 mm
6 destornilladores de precisión: PH0x50 - PH00x50 - T6x50 - 1.5x50 - 2.5x50 mm
9 llaves hexagonales: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
9 llaves Torx®: T10-15-20-25-27-30-40-45-50

CAJÓN 4:

1 alicate recto para anillos de retención externos de 180 mm
1 alicate recto para anillos de retención internos de 180 mm
1 par de alicates multiusos de 245 mm
1 alicate recto con punta semicircular de 200 mm
1 par de alicates de corte de 150 mm
1 alicate de bloqueo de 250 mm
1 mazo
1 martillo de roscar
1 cinta métrica de 3 m de largo









PH2x38

PH0x75

PH1x100

PH2x125

PH3x150

SL8x150

SL6x125

SL5x100

SL4x100

SL6x38

PH0x50

PH00x50

T6x50

2.5x50

1.5x50

T8x50

STILKER

