SODISE - 25128 - CARRO DE 7 CAJONES CON CAPACIDAD PARA 147 PIEZAS

Con 4 grandes módulos de espuma sólida.

Cierre centralizado de los cajones.

Los cajones se abren al 80%.

Cajones con varillas de bolas.

4 ruedas giratorias de Ø 125 mm (una de ellas con freno).

Carga máxima: 205 kg.

Dimensiones interiores de los cajones:

- 5 cajas de 535x400x55 mm - carga máxima 25 kg

- 1 caja de 535x400x125 mm - carga máxima 35 kg

- 1 caja de 535x400x195 mm - carga máxima 45 kg.

Composición:

CAJÓN 1:
Módulo de referencia 09621 (95 piezas)
Contenido:
- Vasos de 17 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- Prolongadores de 2 1/2": 125 y 250 mm
- 1 adaptador de 1/2": 1 junta universal de 1/2": 18 puntas de 1/4": pH: 1-2 PZ: 1-2, Hexadecimal: 3-4-5-6 SL: 4-5,5-6,5 mm
Torx®: 8-10-15-20-25-27-30
- 8 vasos Torx®: E10-11-12-14-16-18-20-24
- Llaves de enchufe de 2 1/2": 16 y 21 mm
- 13 llaves de 1/4": 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- Extensiones de 2 1/4": 50 y 100 mm
- Extensión deslizante de 1 1/4": 115 mm
- 1 adaptador 1/4": soporte de punta de 1 1/2": 1 soporte para puntas de destornillador
- 17 puntas de 8 mm: Hexagonal 7-8-10-12-14 mm, SL: 8-10-12 mm, pH: 3-4, PZ: 3-4, Torx®: 40-45-50-55
- 5 llaves Torx® E4-5-6-7-8
- 3 llaves hexagonales de 1,5-2-2,5 mm
- 1 trinquete de 72 matrices de 1/4"
- 1 trinquete de 72 1/2"

CAJÓN 2:
Módulo de referencia 09622 (17 piezas)
- 17 teclas combinadas: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm

CAJÓN 3:
Módulo de referencia 09623 (28 piezas)
- 5 destornilladores de cabeza plana: 2x38 - 4x100 - 5x100 - 6x125 - 8x150 mm
- 5 destornilladores Phillips®: PH2x38 - PH0x75 - PH1x100 - PH2x125 - PH3x150 mm
- 9 llaves hexagonales: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 9 llaves Torx®: T10-15-20-25-27-30-40-45-50

CAJÓN 4:
Módulo ref. 09624 (7 piezas)
- 1 alicate recto para anillos de retención externos de 180 mm
- 1 alicate recto para anillos de retención internos de 180 mm
- 1 par de alicates multiusos de 245 mm
- 1 alicate recto con punta semicircular de 200 mm
- 1 par de alicates de corte de 150 mm
- 1 mazo
- 1 martillo para remachar

STILKER


STILKER
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5.5
5
4.5
4
E4
E5
E6
E7
E8
E10
E11
E12
E18
E16
E14
E20
E24
SL4
SL5.5
PZ3
SL8
PH1
SL6.5
PZ4
SL10
PH2
T8
PH3
SL12
PZ1
T10
PH4
T40
PZ2
T15
H7
T45
H3
T20
H8
T50
H4
T25
H10
H5
T27
H12
T55
H6
T30
H14
T60
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
21
16
32
30
27
24
STILKER


6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
STILKER


PH2x38
PH0x75
PH1x100
PH2x125
PH3x150
SL8x150
SL6x125
SL5x100
SL4x100
SL6x38
STILKER

STILKER
STILKER
STILKER
STILKER
STILKER
STILKER
GENUINE HICKORY