

SODISE - 25128 - CARRO DE 7 CAJONES CON CAPACIDAD PARA 147 PIEZAS

Con 4 grandes módulos de espuma sólida.

Cierre centralizado de los cajones.

Los cajones se abren al 80%.

Cajones con varillas de bolas.

4 ruedas giratorias de Ø 125 mm (una de ellas con freno).

Carga máxima: 205 kg.

Dimensiones interiores de los cajones:

- 5 cajas de 535x400x55 mm - carga máxima 25 kg
- 1 caja de 535x400x125 mm - carga máxima 35 kg
- 1 caja de 535x400x195 mm - carga máxima 45 kg.

Composición:

CAJÓN 1:

Módulo de referencia 09621 (95 piezas)

Contenido:

- Vasos de 17 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- Prolongadores de 2 1/2": 125 y 250 mm
- 1 adaptador de 1/2": 1 junta universal de 1/2": 18 puntas de 1/4": pH: 1-2 PZ: 1-2, Hexadecimal: 3-4-5-6 SL: 4-5,5-6,5 mm
- Torx®: 8-10-15-20-25-27-30
- 8 vasos Torx®: E10-11-12-14-16-18-20-24
- Llaves de enchufe de 2 1/2": 16 y 21 mm
- 13 llaves de 1/4": 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- Extensiones de 2 1/4": 50 y 100 mm
- Extensión deslizante de 1 1/4": 115 mm
- 1 adaptador 1/4": soporte de punta de 1 1/2": 1 soporte para puntas de destornillador
- 17 puntas de 8 mm: Hexagonal 7-8-10-12-14 mm, SL: 8-10-12 mm, pH: 3-4, PZ: 3-4, Torx®: 40-45-50-55
- 5 llaves Torx® E4-5-6-7-8
- 3 llaves hexagonales de 1,5-2-2,5 mm
- 1 trinquete de 72 matrices de 1/4"
- 1 trinquete de 72 1/2"

CAJÓN 2:

Módulo de referencia 09622 (17 piezas)

- 17 teclas combinadas: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm

CAJÓN 3:

Módulo de referencia 09623 (28 piezas)

- 5 destornilladores de cabeza plana: 2x38 - 4x100 - 5x100 - 6x125 - 8x150 mm

- 5 destornilladores Phillips®: PH2x38 - PH0x75 - PH1x100 - PH2x125 - PH3x150 mm

- 9 llaves hexagonales: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

- 9 llaves Torx®: T10-15-20-25-27-30-40-45-50

CAJÓN 4:

Módulo ref. 09624 (7 piezas)

- 1 alicate recto para anillos de retención externos de 180 mm

- 1 alicate recto para anillos de retención internos de 180 mm

- 1 par de alicates multiusos de 245 mm



- 1 alicate recto con punta semicircular de 200 mm

- 1 par de alicates de corte de 150 mm


- 1 mazo

- 1 martillo para remachar









STILKER

