

Bosch - 0242229655 - BUJIA ENCENDIDO

REF:0242229655 BOSCH

Super Plus

CARACTERÍSTICAS

Ancho de llave : 16

Apriete angular [grados] : 15

Distancia entre electrodos [mm] : 0,8

Long. de rosca [mm] : 17,5

Número de polos : 1

Par apriete [Nm] : 20

Paso de rosca [mm] : 1,25

Posición chispa [mm] : 3

Rosca exterior [mm] : 14

Número(s) corto(s):

Blister N24 - HR 8 DC, HR 8 DC+

REFERENCIA

Referencia de constructor (Número OEM)

MERCEDES-BENZ : 002 159 57 03 - 002 159 58 03 - 002 159 78 03 - 003 159 05 03 - 003 159 24 03 -
003 159 28 03 - 003 159 36 03 - 102 159 02 03 - 102 159 11 03 - A 002 159 57 03 - A 002 159 58 03 - A
002 159 78 03 - A 003 159 05 03 - A 003 159 24 03 - A 003 159 28 03 - A 003 159 36 03 - A 102 159 02 03
- A 102 159 11 03

VW : 101 000 010 AC

Otras referencias

BERU : 0 001 630 700 - 0 001 630 703 - 0 001 630 704 - 14K-8 DU - 14K-8 DU0 - 14KR-8DU - Z 6 - Z 7

BOSCH : 0 242 229 879 - H8DC - H8DC0 - HR8DC+

BRISK : G 17Y # - G 17YC #

CHAMPION : OE036 - OE072 - OE099 - S 10YCC - S 12YC - S 12YCC - S 9YCC

DENSO : T 20 EX-U

EYQUEM : RC52LJS

NGK : BP 5EFS - BPR 5EFS

UNIPART : GSP 6563 - GSP 6573

VALEO : C72H

ASIGNACIÓN A OTROS VEHÍCULOS:

CADILLAC

ELDORADO - 4.6 299 cv , 4.6 305 cv

MERCEDES-BENZ

190 (201) - 2.0 105cv , 2.0 i 122cv , 2.3 i 136cv , 2.6 i 160cv , 2.0 i 113cv , 2.0 i 113cv , 2.3 i 132cv , 2.3 i
132cv , 2.0 105cv , 2.0 i 122cv , 2.3 i 136cv , 2.6 i 160cv , 2.0 90cv , 2.3 i 185cv , 2.3 i 185cv , 2.6 i 166cv ,

2.6 i 166cv

C123 W123 COUPE - 230CE 2.3 i 136cv , 230CE 2.3 i 136cv

CLASE G (G-461) - 230 2.3 i Furgón/Van corto capota rigida 2400 125 cv

CLASE G (GE-461.2) - 230 2.3 i Familiar 125 cv , 230 2.3 i Familiar 122cv

CLASE G-GE - 300GE 3.0 i Familiar entoldado 174cv , 230GE 2.3 i Familiar 122cv , 300GE 3.0 i Familiar entoldado 174cv , 300GE 3.0 i Familiar 174cv , 300GE 3.0 i Familiar 174cv

R107 ROADSTER - 300 3.0 i Descapotable 188cv , 300 3.0 i Descapotable 188cv

R129 ROADSTER - 300 3.0 i Descapotable 190cv , 300 3.0 i Descapotable 190cv

T123 W123 FAMILIAR - 200T 2.0 109cv , 230TE 2.3 i 136cv , 230TE 2.3 i 136cv

TRANSPORTER (600) 207-210 (601) - 208 2.3 Chasis Cabina mediano 95cv , 208 2.3 Chasis Cabina corto 95cv , 210 2.3 Combi largo 95cv , 210 2.3 Combi largo 105cv , 210 2.3 Furgón 95cv , 210 2.3 Furgón 105cv , 210 2.3 Combi corto 95cv , 210 2.3 Combi corto 105cv

TRANSPORTER (600) 407-410 (611) - 410 2.3 Plató cabina corto 3350 mm 95 cv , 410 2.3 Furgón corto 3350 mm 105 cv , 410 2.3 Furgón corto 3350 mm 95 cv , 410 2.3 Furgón largo 3700 mm 105 cv , 410 2.3 Plató cabina corto 3350 mm 105 cv , 410 2.3 Plató cabina largo 3700 mm 95 cv , 410 2.3 Plató cabina largo 3700 mm 105 cv , 410 2.3 Furgón largo 3700 mm 95 cv

TRANSPORTER (600) 507-512 (667) - 510 2.3 chasis cabina largo 3700 mm 105 cv , 510 2.3 chasis cabina largo 3700 mm 95 cv , 510 2.3 chasis cabina mediano 3150 mm 105 cv , 510 2.3 chasis cabina mediano 3150 mm 95 cv , 510 2.3 Furgón mediano capota rigida 3150 mm 105 cv , 510 2.3 Furgón mediano capota rigida 3150 mm 95 cv , 510 2.3 Furgón/Van largo capota rigida 3700 mm 105 cv

W123 BERLINA - 230E 2.3 i 136cv , 230E 2.3 i 136cv , 200 2.0 109cv , 200 2.0 109cv

W124 BERLINA 200-500 - 230E 2.3 i 132cv , 260E 2.6 i 161cv , 260E 2.6 i 166cv , 260E 2.6 i Limusina 166cv , 200 2.0 90cv , 230E 2.3 i 132cv , 260E 2.6 i 166cv , 260E 2.6 i 161cv , 260E 2.6 i Limusina 166cv , 200 2.0 90cv , 200E 2.0 i 118cv , 200E 2.0 i 118cv , 200 2.0 109 cv , 200 2.0 105 cv , 200 2.0 109 cv

W124 C124 COUPE 200-320 - 230 CE 2.3 i 132cv , 230 CE 2.3 i 132cv

W124 T124 FAMILIAR 200-320 - 200TE 2.0 i 118cv , 200T 2.0 109cv , 200T 2.0 90cv , 200TE 2.0 i 118cv , 230TE 2.3 i 132cv , 230TE 2.3 i 132cv , 200T 2.0 105 cv , 200T 2.0 105 cv

W126 BERLINA S/SE/SEL - 300 SEL 3.0 i 180cv , 260 SE 2.6 i 160cv , 260 SE 2.6 i 160cv , 300 SE 3.0 i 180cv , 300 SE 3.0 i 180cv , 300 SEL 3.0 i 180cv

ROVER

2000 - 2.0 97cv , 2.0 97cv

2300 - 2.3 118cv , 2.3 118cv

2600 - 2.6 135cv , 2.6 135cv





RR ECAMBIE **20**



RR ECAMBIE **20**