

WOKING - C161507 - Cilindro Principal De Embrague

Nº artículo

C1615.07

Hidraulica de embrague

Cuando aparecieron, los sistemas de embrague hidráulicos marcaron un hito importante para la industria del automóvil. La sensibilidad y el rendimiento del nuevo sistema que, proporciona resultados casi óptimos, permitió una aceleración más gradual, y una conducción suave y agradable. Puesto que el bastidor está ligado a la caja de cambios por una manguera flexible bajo presión, la cuestión de las vibraciones no deseadas ni siquiera se plantea. Además, el control de embrague mediante un Sistema hidráulico está plenamente justificado ya que llevarlo a cabo mediante cable puede ser muy complicado.

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

1

Código EAN

8427975709035

Refs. comerciales

CSA161507

Criterios

para fabricante

NABCO

Ø

15,9 mm

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

NISSAN PATROL III/1 Hardtop (K160) 2.8 (K160)

07.80 - 08.88

88

120

2753

Todo terreno, cerrada

NISSAN PATROL III/1 Hardtop (K160) 2.8 (K160)

07.80 - 08.88

89

121

2753

Todo terreno, cerrada

NISSAN PATROL III/1 Hardtop (K160) 3.2 D (K160)

11.79 - 08.88

70

95

3246

Todo terreno, cerrada

NISSAN PATROL III/1 Station Wagon (W160) 2.8 (W160)

07.80 - 08.88

88

120

2753

Todo terreno, cerrada

NISSAN PATROL III/1 Station Wagon (W160) 3.2 D (W160)

11.79 - 08.88

70

95

3246

Todo terreno, cerrada

NISSAN PATROL III/2 Hardtop (K260) 2.8

05.86 - 06.90

88

120

2753

Todo terreno, cerrada

NISSAN PATROL III/2 Station Wagon (W260) 2.8 TD

06.89 - 11.95

85

116

2826

Todo terreno, cerrada



RECAMBIE**20**