

WOKING - D6128810 - Disco de freno

Nº artículo

D61288.10

Discos de freno

Woking está asociado tecnológicamente con el fabricante más importante asiático de discos para ofrecerle una gama con la más alta calidad esperada por nuestros clientes. Después de más de cinco años de desarrollo conjunto y evolución hemos conseguido, incluso superado la homologación otorgada KBA (Ministerio de Transporte alemán) en el TUV.

Planitud y paralelismo

El proceso de mecanización de la superficie del disco se lleva a cabo a través de maquinaria de alta precisión que nos permite garantizar las medidas exactas del producto. El DTV (variación de espesor del disco) y el alabeo son estrictamente controlados bajo las mínimas tolerancias, para prevenir vibraciones molestas en la frenada, asegurando el confort y el contacto total de la superficie de la pastilla.

Materia prima

La materia prima empleada para producir nuestros discos es seleccionada guardando como objetivo los más altos estándares europeos. El departamento de I+D de Woking sólo aprueba la fundición de acero gris perlítico, con alto contenido de grafito que supera la norma EN-GJL 200 para la dureza del acero, como el estándar mínimo de calidad de los discos Woking.

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

2

Refs. comerciales

DSA6128810

Criterios

Lado mont.

Eje delantero

Ø

277 mm

Espesor disco freno

22 mm

Espesor mín.

20,4 mm

Altura

45,2 mm

Diámetro de centrado

87 mm

Núm. orificios

6

Tipo disco de frenos
ventilado

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 3.0 V6

08.98 - 12.03

104

141 - 141

2972

Todo terreno, cerrada

HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD

08.98 - 12.03

65

88

2476

Todo terreno, cerrada

HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD intercooler

08.98 - 12.03

73

99

2476

Todo terreno, cerrada

HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 2.5 TCi D

08.98 - 12.03

77

105

2476

Todo terreno, cerrada

