

WOKING - P1130301 - Pastilla de freno

Nº artículo

P11303.01

Soporte metalico

Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650° C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo inicial .

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

4

Código EAN

8427975273444

Criterios

Artículo complementario/Información complementaria
con accesorios

Lado mont.

Eje delantero

Sistema de frenos

Ate-Teves

Homologación

E990R-01112/751

Long. 1

156,4 mm

Long.

155,2 mm

Altura 1

71,4 mm

altura 2

66 mm

Espesor

20,3 mm

Contacto avisador de desgaste

con contacto avisador de desgaste

cant. indicadores de desgaste

1 por eje

Long. contacto de aviso

155 mm

Peso

2,2 kg

Artículo complementario / información complementaria 2

con lámina adhesiva

Artículo complementario/Información complementaria

con muelle.

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.2 TFSI

05.10 -

63

86

1197

Fastback

AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI

05.10 -

90

122

1390

Fastback

AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI

04.12 -
103
140 - 140
1395
Fastback

AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI
01.11 -
136 - 136
185 - 185
1390
Fastback

AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TFSI quattro
03.12 -
188 - 188
256 - 256
1984
Fastback

AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI
03.11 -
66
90
1598
Fastback

AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI
05.10 -
77
105
1598
Fastback

AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI
09.11 -
105
143 - 143
1968
Fastback

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI
11.11 -
90
122
1390
Fastback

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI

04.12 -

103

140 - 140

1395

Fastback

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI

11.11 -

136 - 136

185 - 185

1390

Fastback

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) S1 quattro

03.14 -

170 - 170

231 - 231

1984

Fastback

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI

09.11 -

105

143 - 143

1968

Fastback

AUDI A3 (8L1) S3 quattro

03.99 - 04.02

154 - 154

210 - 210

1781

Fastback

AUDI A3 (8L1) S3 quattro

10.01 - 05.03

165 - 165

224 - 224

1781

Fastback

AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI

09.07 - 08.12

92

125

1390

Fastback

AUDI A3 (8P1) 1.6
Ancho de llanta: 17 inch
05.03 - 08.12
75
102
1595
Fastback

AUDI A3 (8P1) 1.6
05.03 - 08.12
75
102
1595
Fastback

AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI
Ancho de llanta: 17 inch
08.03 - 09.07
85
115
1598
Fastback

AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI
11.06 - 08.12
118
160 - 160
1798
Fastback

AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro
07.08 - 08.12
118
160 - 160
1798
Fastback

AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI
05.03 - 06.08
110
150 - 150
1984
Fastback

AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI
09.04 - 08.12
147 - 147

200 - 200

1984

Fastback

AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro

09.04 - 08.12

147 - 147

200 - 200

1984

Fastback

AUDI A3 (8P1) S3 quattro

02.07 - 08.12

188 - 188

256 - 256

1984

Fastback

AUDI A3 (8P1) S3 quattro

11.06 - 08.12

195 - 195

265 - 265

1984

Fastback

AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI

05.09 - 08.12

66

90

1598

Fastback

AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI

05.09 - 08.12

77

105

1598

Fastback

AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI

Ancho de llanta: 17 inch

05.03 - 05.10

77

105

1896

Fastback

AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI

05.03 - 08.12

100

136 - 136

1968

Fastback

AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro

05.03 - 06.08

100

136 - 136

1968

Fastback

AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI

06.05 - 06.08

103

140 - 140

1968

Fastback

AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro

01.06 - 06.08

103

140 - 140

1968

Fastback

AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V

05.03 - 08.12

103

140 - 140

1968

Fastback

AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro

08.04 - 08.12

103

140 - 140

1968

Fastback

AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI

06.06 - 06.08

120

163 - 163

1968

Fastback

AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI

03.06 - 08.12

125

170 - 170

1968

Fastback

AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro

03.06 - 08.12

125

170 - 170

1968

Fastback

AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI

09.07 - 03.13

92

125

1390

Fastback

AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6

Tamaño llanta: 17 in

09.04 - 03.13

75

102

1595

Fastback

AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI

Tamaño llanta: 17 in

09.04 - 09.07

85

115

1598

Fastback

AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI

11.06 - 03.13

118

160 - 160

1798

Fastback

AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro

07.08 - 03.13

118

160 - 160

1798

Fastback

AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI

09.04 - 06.08

110

150 - 150

1984

Fastback

AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI

09.04 - 03.13

147 - 147

200 - 200

1984

Fastback

AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro

09.04 - 03.13

147 - 147

200 - 200

1984

Fastback

AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro

07.08 - 03.13

188 - 188

256 - 256

1984

Fastback

AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro

06.08 - 03.13

195 - 195

265 - 265

1984

Fastback

AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI

Tamaño llanta: 17 in

09.04 - 05.10

77

105

1896

Fastback

AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI

06.05 - 06.08

103
140 - 140
1968
Fastback

AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro
01.06 - 06.08
103
140 - 140
1968
Fastback

AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V
09.04 - 03.13
103
140 - 140
1968
Fastback

AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro
11.05 - 03.13
103
140 - 140
1968
Fastback

AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI
06.06 - 06.08
120
163 - 163
1968
Fastback

AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI
03.06 - 03.13
125
170 - 170
1968
Fastback

AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro
03.06 - 03.13
125
170 - 170
1968
Fastback

AUDI A3 Descapotable (8P7) 1.6

09.08 - 05.10

75

102

1595

Descapotable

AUDI A3 Descapotable (8P7) 1.8 TFSI

04.08 - 05.13

118

160 - 160

1798

Descapotable

AUDI A3 Descapotable (8P7) 2.0 TFSI

04.08 - 05.13

147 - 147

200 - 200

1984

Descapotable

AUDI A3 Descapotable (8P7) 1.6 TDI

05.09 - 05.13

77

105

1598

Descapotable

AUDI A3 Descapotable (8P7) 1.9 TDI

04.08 - 10.09

77

105

1896

Descapotable

AUDI A3 Descapotable (8P7) 2.0 TDI

04.08 - 05.13

103

140 - 140

1968

Descapotable

AUDI TT (8J3) 1.8 TFSI

06.08 - 06.14

118

160 - 160

1798

Coupé

AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI

08.06 - 06.10

147 - 147

200 - 200

1984

Coupé

AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro

06.08 - 06.10

147 - 147

200 - 200

1984

Coupé

AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI

05.10 - 06.14

155 - 155

211 - 211

1984

Coupé

AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro

05.10 - 06.14

155 - 155

211 - 211

1984

Coupé

AUDI TT (8J3) 2.0 TTS quattro

05.08 - 06.14

195 - 195

265 - 265

1984

Coupé

AUDI TT (8J3) 2.0 TTS quattro

05.08 - 06.14

200 - 200

272 - 272

1984

Coupé

AUDI TT (8J3) 3.2 V6 quattro

08.06 - 06.10

184 - 184

250 - 250

3189

Coupé

AUDI TT (8J3) 2.0 TDI quattro

06.08 - 06.14

125

170 - 170

1968

Coupé

AUDI TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI

06.08 - 06.14

118

160 - 160

1798

Descapotable

AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI

03.07 - 06.10

147 - 147

200 - 200

1984

Descapotable

AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro

06.08 - 06.10

147 - 147

200 - 200

1984

Descapotable

AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI

05.10 - 06.14

155 - 155

211 - 211

1984

Descapotable

AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro

05.10 - 06.14

155 - 155

211 - 211

1984

Descapotable

AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro

05.08 - 06.14

195 - 195

265 - 265

1984

Descapotable

AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro

05.08 - 06.14

200 - 200

272 - 272

1984

Descapotable

AUDI TT Roadster (8J9) 3.2 V6 quattro

03.07 - 06.10

184 - 184

250 - 250

3189

Descapotable

AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro


06.08 - 06.14

125

170 - 170

1968

Descapotable



R ECAMBIE **R** 20