WOKING - P1147302 - Pastilla de freno

Nº artículo
P11473.02

Soporte metalico
Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion
El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion
Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching
Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650º C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo incial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo
Normal
Unidad de embalaje
1
Cantidad por unidad de embalaje
4
Código EAN
8427975273918

Criterios
Artículo complementario/Información complementaria
con accesorios
Lado mont.
Eje trasero
Sistema de frenos
Bosch
Homologación
E990R-01118/795
Long.
102 mm
Altura
46,1 mm
Espesor
16,3 mm
Contacto avisador de desgaste
con contacto avisador de desgaste
cant. indicadores de desgaste
2 por eje
Peso
0,907 kg
Artículo complementario / información complementaria 2
con lámina adhesiva.

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

TOYOTA AVENSIS (T25_) 1.6 VVT-i (ZZT250_)
04.03 - 11.08
81
110
1598
Fastback

TOYOTA AVENSIS (T25_) 1.8 (ZZT251_)
04.03 - 11.08
95
129 - 129
1794
Fastback

TOYOTA AVENSIS (T25_) 2.0 (AZT250_)
04.03 - 11.08
108
147 - 147
1998
Fastback

TOYOTA AVENSIS (T25_) 2.4 (AZT251_)

10.03 - 11.08
120
163 - 163
2362
Fastback

TOYOTA AVENSIS (T25_) 2.4 (AZT251_)
09.03 - 11.08
125
170 - 170
2362
Fastback

TOYOTA AVENSIS (T25_) 2.0 D-4D (CDT250_)
04.03 - 11.08
85
116
1995
Fastback

TOYOTA AVENSIS (T25_) 2.0 D-4D (ADT250_)
03.06 - 11.08
93
126
1998
Fastback

TOYOTA AVENSIS (T25_) 2.2 D-4D (ADT251_)
10.05 - 11.08
110
150 - 150
2231
Fastback

TOYOTA AVENSIS (T25_) 2.2 D-CAT (ADT251_)
07.05 - 11.08
130 - 130
177 - 177
2231
Fastback

TOYOTA AVENSIS Sedán (T25) 1.6 VVT-i (ZZT250_)
04.03 - 11.08
81
110
1598
Sedán

TOYOTA AVENSIS Sedán (T25) 1.8 (ZZT251_)
04.03 - 11.08
95
129 - 129
1794
Sedán

TOYOTA AVENSIS Sedán (T25) 2.0 (AZT250_)
04.03 - 11.08
108
147 - 147
1998
Sedán

TOYOTA AVENSIS Sedán (T25) 2.4 (AZT251_)
10.03 - 11.08
120
163 - 163
2362
Sedán

TOYOTA AVENSIS Sedán (T25) 2.4 (AZT251_)
09.03 - 11.08
125
170 - 170
2362
Sedán

TOYOTA AVENSIS Sedán (T25) 2.0 D-4D (CDT250_)
04.03 - 11.08
85
116
1995
Sedán

TOYOTA AVENSIS Sedán (T25) 2.0 D-4D (ADT250_)
03.06 - 11.08
93
126
1998
Sedán

TOYOTA AVENSIS Sedán (T25) 2.2 D-4D (ADT251_)
10.05 - 11.08
110
150 - 150
2231
Sedán

TOYOTA AVENSIS Sedán (T25) 2.2 D-CAT (ADT251_)
07.05 - 11.08
130 - 130
177 - 177
2231
Sedán

TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (T25, CDT25_, ZZT25_) 1.6 VVT-i (ZZT250_)
04.03 - 11.08
81
110
1598
Ranchera familiar

TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (T25, CDT25_, ZZT25_) 1.8 (ZZT251_)
04.03 - 11.08
95
129 - 129
1794
Ranchera familiar

TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (T25, CDT25_, ZZT25_) 2.0 (AZT250_)
04.03 - 11.08
108
147 - 147
1998
Ranchera familiar

TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (T25, CDT25_, ZZT25_) 2.4 (AZT251_)
10.03 - 11.08
120
163 - 163
2362
Ranchera familiar

TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (T25, CDT25_, ZZT25_) 2.4 (AZT251_)
09.03 - 11.08
125
170 - 170
2362
Ranchera familiar

TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (T25, CDT25_, ZZT25_) 2.0 D-4D (CDT250_)
04.03 - 11.08
85
116
1995

Ranchera familiar

TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (T25, CDT25_, ZZT25_) 2.0 D-4D (ADT250_)
03.06 - 11.08
93
126
1998
Ranchera familiar

TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (T25, CDT25_, ZZT25_) 2.2 D-4D (ADT251_)
10.05 - 11.08
110
150 - 150
2231
Ranchera familiar

TOYOTA AVENSIS Ranchera familiar (T25, CDT25_, ZZT25_) 2.2 D-CAT (ADT251_)
07.05 - 11.08
130 - 130
177 - 177
2231
Ranchera familiar

TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 1.6 (ZNR10_)
04.04 - 03.09
81
110
1598
Limusina

TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 1.8 (ZNR11_)
04.04 - 03.09
95
129 - 129
1794
Limusina

TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 2.0 D-4D (CUR10_)
04.04 - 03.09
85
116
1995
Limusina

TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 2.2 D-4D (AUR10_)
10.05 - 03.09
130 - 130
177 - 177

2231
Limusina

TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 2.2 D-4D (AUR10_)
10.05 - 03.09
100
136 - 136
2231
Limusina