

WOKING - P1152310 - Pastilla de freno

Nº artículo

P11523.10

Soporte metalico

Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650° C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo inicial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

4

Código EAN

8427975277367

Criterios

Contacto avisador de desgaste
preparado para indicador desgaste

Lado mont.

Eje delantero

Sistema de frenos

Ate-Teves

Homologación

E990R-01112/839

Long. 1

154,8 mm

Long.

155,2 mm

Altura

63,6 mm

Espesor

20 mm

Peso

2,093 kg

Artículo complementario/Información complementaria
con accesorios

Artículo complementario / información complementaria 2
con lámina adhesiva

Artículo complementario/Información complementaria
con muelle.

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

BMW 1 (E81) 120 i

09.06 - 09.12

115

156 - 156

1995

Fastback

BMW 1 (E81) 120 i

09.06 - 09.12

120

163 - 163

1995

Fastback

BMW 1 (E81) 120 i

09.06 - 09.12

125

170 - 170

1995

Fastback

BMW 1 (E81) 130 i
09.06 - 09.12
190 - 190
258 - 258
2996
Fastback

BMW 1 (E81) 130 i
09.06 - 09.12
195 - 195
265 - 265
2996
Fastback

BMW 1 (E81) 120 d
03.07 - 09.12
120
163 - 163
1995
Fastback

BMW 1 (E81) 120 d
09.06 - 09.12
130 - 130
177 - 177
1995
Fastback

BMW 1 (E81) 123 d
03.07 - 09.12
150 - 150
204 - 204
1995
Fastback

BMW 1 (E87) 120 i
02.07 - 09.12
125
170 - 170
1995
Fastback

BMW 1 (E87) 130 i
03.05 - 09.12
190 - 190
258 - 258
2996

Fastback

BMW 1 (E87) 130 i

03.05 - 09.12

195 - 195

265 - 265

2996

Fastback

BMW 1 (E87) 120 d

11.03 - 09.12

120

163 - 163

1995

Fastback

BMW 1 (E87) 120 d

11.03 - 09.12

130 - 130

177 - 177

1995

Fastback

BMW 1 (E87) 123 d

03.07 - 09.12

150 - 150

204 - 204

1995

Fastback

BMW 1 Coupé (E82) 120 i

10.07 - 10.13

125

170 - 170

1995

Coupé

BMW 1 Coupé (E82) 125 i

10.07 - 10.13

160 - 160

218 - 218

2996

Coupé

BMW 1 Coupé (E82) 135 i

10.07 - 10.13

225 - 225

306 - 306

2979
Coupé

BMW 1 Coupé (E82) 120 d
10.07 - 10.13
130 - 130
177 - 177
1995
Coupé

BMW 1 Coupé (E82) 123 d
10.07 - 10.13
150 - 150
204 - 204
1995
Coupé

BMW 1 Descapotable (E88) 120 i
03.08 - 12.13
125
170 - 170
1995
Descapotable

BMW 1 Descapotable (E88) 125 i
03.08 - 12.13
160 - 160
218 - 218
2996
Descapotable

BMW 1 Descapotable (E88) 120 d
03.08 - 12.13
130 - 130
177 - 177
1995
Descapotable

BMW 1 Descapotable (E88) 123 d
09.08 - 12.13
150 - 150
204 - 204
1995
Descapotable

BMW 3 (E90) 316 i
02.06 - 12.11
85

115
1596
Sedán

BMW 3 (E90) 318 i
09.05 - 03.07
95
129 - 129
1995
Sedán

BMW 3 (E90) 318 i
09.07 - 12.11
105
143 - 143
1995
Sedán

BMW 3 (E90) 320 i
01.05 - 03.07
110
150 - 150
1995
Sedán

BMW 3 (E90) 320 i
09.07 - 12.11
125
170 - 170
1995
Sedán

BMW 3 (E90) 316 d
07.09 - 12.11
85
116
1995
Sedán

BMW 3 (E90) 318 d
07.07 - 12.11
100
136 - 136
1995
Sedán

BMW 3 (E90) 318 d
09.05 - 12.11

105
143 - 143
1995
Sedán

BMW 3 (E90) 320 d
09.05 - 12.11
110
150 - 150
1995
Sedán

BMW 3 Touring (E91) 318 i
01.06 - 08.07
95
129 - 129
1995
Ranchera familiar

BMW 3 Touring (E91) 318 i
05.07 - 05.12
105
143 - 143
1995
Ranchera familiar

BMW 3 Touring (E91) 320 i
09.05 - 06.12
110
150 - 150
1995
Ranchera familiar

BMW 3 Touring (E91) 316 d
09.09 - 06.12
85
116
1995
Ranchera familiar

BMW 3 Touring (E91) 318 d
09.07 - 06.12
105
143 - 143
1995
Ranchera familiar

BMW 3 Coupé (E92) 318 i

03.10 - 12.13

105

143 - 143

1995

Coupé

BMW 3 Coupé (E92) 320 i

11.06 - 06.07

110

150 - 150

1995

Coupé

BMW 3 Coupé (E92) 320 i

03.07 - 12.13

125

170 - 170

1995

Coupé

BMW 3 Descapotable (E93) 318 i

03.10 - 12.13

105

143 - 143

1995

Descapotable

BMW 3 Descapotable (E93) 320 i

03.07 - 12.13

125

170 - 170

1995

Descapotable

BMW 3 Descapotable (E93) 320 d





01.10 - 12.13

135 - 135

184 - 184

1995

Descapotable



RR ECAMBIE **20**