

WOKING - P1244300 - Pastilla de freno

Nº artículo

P12443.00

Soporte metalico

Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650° C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo inicial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

4

Código EAN

8427975280398

Criterios

Contacto avisador de desgaste
preparado para indicador desgaste

Lado mont.

Eje trasero

Long.

95,5 mm

Espesor

17 mm

Sistema de frenos

Lucas II

Altura 1

49,2 mm

altura 2

39,2 mm

Homologación

E9 90R-01118/2332

Peso

0,840 kg

Artículo complementario/Información complementaria
con accesorios

Artículo complementario / información complementaria 2
con lámina adhesiva

con tornillos

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

MINI MINI (R50, R53) Cooper S

07.04 - 09.06

125

170 - 170

1598

Fastback

MINI MINI (R50, R53) John Cooper Works

03.06 - 09.06

160 - 160

218 - 218

1598

Fastback

MINI MINI Descapotable (R52) John Cooper Works

Año desde: 03.07

07.04 - 11.07

155 - 155

210 - 210

1598

Descaportable

MINI MINI (R56) One

03.09 - 03.10

55

75

1397

Fastback

MINI MINI (R56) One

11.06 - 03.10

70

95

1397

Fastback

MINI MINI (R56) One

03.10 - 11.13

55

75

1598

Fastback

MINI MINI (R56) One

03.10 - 11.13

72

98

1598

Fastback

MINI MINI (R56) Cooper

03.10 - 11.13

85

115

1598

Fastback

MINI MINI (R56) Cooper

10.06 - 02.12

88

120

1598

Fastback

MINI MINI (R56) Cooper

09.09 - 11.13

90

122

1598

Fastback

MINI MINI (R56) Cooper S

10.06 - 01.11

128 - 128

174 - 174

1598

Fastback

MINI MINI (R56) Cooper S

03.10 - 11.13

135 - 135

184 - 184

1598

Fastback

MINI MINI (R56) John Cooper Works

11.06 - 12.11

141 - 141

192 - 192

1598

Fastback

MINI MINI (R56) Cooper S

01.12 - 11.13

147 - 147

200 - 200

1598

Fastback

MINI MINI (R56) John Cooper Works

03.08 - 11.13

155 - 155

211 - 211

1598

Fastback

MINI MINI (R56) John Cooper Works GP

09.12 - 11.13

160 - 160

218 - 218

1598

Fastback

MINI MINI (R56) One D

06.09 - 07.10

66

90
1560
Fastback

MINI MINI (R56) One D
07.10 - 11.13
66
90
1598
Fastback

MINI MINI (R56) Cooper D
11.06 - 09.10
80
109
1560
Fastback

MINI MINI (R56) Cooper D
06.10 - 11.13
82
112
1598
Fastback

MINI MINI (R56) Cooper D
02.11 - 11.13
82
112
1995
Fastback

MINI MINI (R56) Cooper SD
02.11 - 11.13
100
136 - 136
1995
Fastback

MINI MINI (R56) Cooper SD
02.11 - 11.13
105
143 - 143
1995
Fastback

MINI MINI Descapotable (R57) One
03.10 -

72
98
1598
Descapotable

MINI MINI Descapotable (R57) Cooper
03.09 -
85
116
1598
Descapotable

MINI MINI Descapotable (R57) Cooper
03.09 -
88
120
1598
Descapotable

MINI MINI Descapotable (R57) Cooper
03.10 -
90
122
1598
Descapotable

MINI MINI Descapotable (R57) Cooper S
03.09 -
128 - 128
174 - 174
1598
Descapotable

MINI MINI Descapotable (R57) Cooper S
03.10 -
135 - 135
184 - 184
1598
Descapotable

MINI MINI Descapotable (R57) Cooper S
03.10 -
147 - 147
200 - 200
1598
Descapotable

MINI MINI Descapotable (R57) John Cooper Works

03.08 -
155 - 155
211 - 211
1598
Descapotable

MINI MINI Descapotable (R57) Cooper D
06.10 -
82
112
1598
Descapotable

MINI MINI Descapotable (R57) Cooper D
02.11 -
82
112
1995
Descapotable

MINI MINI Descapotable (R57) Cooper SD
02.11 -
105
143 - 143
1995
Descapotable

MINI MINI Roadster (R59) Cooper
02.12 -
85
115
1598
Descapotable

MINI MINI Roadster (R59) Cooper
02.12 -
90
122
1598
Descapotable

MINI MINI Roadster (R59) Cooper S
02.12 -
135 - 135
184 - 184
1598
Descapotable

MINI MINI Roadster (R59) John Cooper Works

02.12 -

155 - 155

211 - 211

1598

Descapotable

MINI MINI Roadster (R59) Cooper SD

02.12 -

100

136 - 136

1995

Descapotable

MINI MINI Roadster (R59) Cooper SD

02.12 -

105

143 - 143

1995

Descapotable

MINI MINI CLUBMAN (R55) One

03.10 - 06.15

72

98

1598

Ranchera familiar

MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper

03.10 - 06.15

85

115

1598

Ranchera familiar

MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper

10.07 - 12.13

88

120

1598

Ranchera familiar

MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper

03.10 - 06.15

90

122

1598

Ranchera familiar

MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S

10.07 - 02.10

128 - 128

174 - 174

1598

Ranchera familiar

MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S

03.10 - 06.15

135 - 135

184 - 184

1598

Ranchera familiar

MINI MINI CLUBMAN (R55) John Cooper Works

03.08 - 08.12

155 - 155

211 - 211

1598

Ranchera familiar

MINI MINI CLUBMAN (R55) One D

03.10 - 06.15

66

90

1598

Ranchera familiar

MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D

10.07 - 02.10

80

109

1560

Ranchera familiar

MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D

03.10 - 06.15

82

112

1598

Ranchera familiar

MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D

02.11 - 06.15

82

112

1995

Ranchera familiar

MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD

02.11 - 06.15

105

143 - 143

1995

Ranchera familiar

MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD

02.11 - 06.15

100

136 - 136

1995

Ranchera familiar

MINI MINI CLUBVAN (R55) One

12.12 -

72

98

1598

Furgón/ranchera familiar

MINI MINI CLUBVAN (R55) Cooper

12.12 -

90

122

1598

Furgón/ranchera familiar

MINI MINI CLUBVAN (R55) Cooper D

12.12 -

82

112

1598

Furgón/ranchera familiar

MINI MINI Coupé (R58) Cooper

09.11 -

85

115

1598

Coupé

MINI MINI Coupé (R58) Cooper

09.11 -

90

122

1598
Coupé

MINI MINI Coupé (R58) Cooper S
09.11 -
120
163 - 163
1598
Coupé




MINI MINI Coupé (R58) Cooper S
09.11 -
135 - 135
184 - 184
1598
Coupé

MINI MINI Coupé (R58) Cooper S
09.11 -
147 - 147
200 - 200
1598
Coupé

MINI MINI Coupé (R58) John Cooper Works
09.11 -
155 - 155
211 - 211
1598
Coupé

MINI MINI Coupé (R58) Cooper SD
09.11 -
100
136 - 136
1995
Coupé

MINI MINI Coupé (R58) Cooper SD
09.11 -
105
143 - 143
1995
Coupé



RR ECAMBIE ZO