

WOKING - P1319300 - Pastilla de freno

Nº artículo

P13193.00

Soporte metalico

Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650° C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo inicial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

4

Código EAN

8427975277725

Criterios

Contacto avisador de desgaste
preparado para indicador desgaste

Lado mont.

Eje delantero

Sistema de frenos

Ate-Teves

Homologación

E990R-01112/1434

Long. 1

156,4 mm

Long.

155,2 mm

Altura 1

72 mm

altura 2

66,7 mm

Espesor

19 mm

Peso

2,198 kg

Artículo complementario/Información complementaria
con accesorios

Artículo complementario / información complementaria 2
con lámina adhesiva

Artículo complementario/Información complementaria
con muelle

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

CITROËN C5 I (DC_) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF)

03.01 - 08.04

152 - 152

207 - 207

2946

Fastback

CITROËN C5 I (DC_) 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE)

03.01 - 08.04

98

133 - 133

2179

Fastback

CITROËN C5 I Break (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF)

06.01 - 08.04

152 - 152

207 - 207

2946

Ranchera familiar

CITROËN C5 I Break (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE)

06.01 - 08.04

98

133 - 133

2179

Ranchera familiar

CITROËN C5 II (RC_) 3.0 V6 (RCXFUF)

09.04 -

152 - 152

207 - 207

2946

Fastback

CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi (RC4HXE)

09.04 -

98

133 - 133

2179

Fastback

CITROËN C5 II (RC_) 2.0 HDi (RCRHRH)

09.04 -

100

136 - 136

1997

Fastback

CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi

04.06 -

125

170 - 170

2179

Fastback

CITROËN C5 II Break (RE_) 3.0 V6 (REXFUF)

09.04 -

152 - 152

207 - 207

2946

Ranchera familiar

CITROËN C5 II Break (RE_) 2.0 HDi (RERHRH)

09.04 -

100

136 - 136

1997

Ranchera familiar

CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi

04.06 -

125

170 - 170

2179

Ranchera familiar

CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HXE)

09.04 -

98

133 - 133

2179

Ranchera familiar

CITROËN C5 III (RD_) 1.6 VTi 120

07.10 -

88

120

1598

Sedán

CITROËN C5 III (RD_) 1.6 THP 155

04.09 -

115

156 - 156

1598

Sedán

CITROËN C5 III (RD_) 1.8 16V

02.08 -

92

125

1749

Sedán

CITROËN C5 III (RD_) 2.0 16V

02.08 -

103

140 - 140

1997

Sedán

CITROËN C5 III (RD_) 3.0 V6

02.08 -

155 - 155

211 - 211

2946

Sedán

CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi

02.08 -

80

109

1560

Sedán

CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110

07.10 -

82

112

1560

Sedán

CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 115

01.12 -

84

114

1560

Sedán

CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi

02.08 -

100

136 - 136

1997

Sedán

CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 140

04.09 -

103

140 - 140

1997

Sedán

CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 165

04.09 -

120

163 - 163

1997

Sedán

CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi

02.08 -
125
170 - 170
2179
Sedán

CITROËN C5 III (RD_) 2.7 HDi
02.08 -
150 - 150
204 - 204
2720
Sedán

CITROËN C5 III Break (TD_) 1.6 VTI 120
07.10 -
88
120
1598
Ranchera familiar

CITROËN C5 III Break (TD_) 1.6 THP 155
04.09 -
115
156 - 156
1598
Ranchera familiar

CITROËN C5 III Break (TD_) 1.8 16V
02.08 -
92
125
1749
Ranchera familiar

CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 16V
02.08 -
103
140 - 140
1997
Ranchera familiar

CITROËN C5 III Break (TD_) 3.0 V6
02.08 -
155 - 155
211 - 211
2946
Ranchera familiar

CITROËN C5 III Break (TD_) 1.6 HDi

02.08 -

80

109

1560

Ranchera familiar

CITROËN C5 III Break (TD_) 1.6 HDi 110

07.10 -

82

112

1560

Ranchera familiar

CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi

02.08 -

100

136 - 136

1997

Ranchera familiar

CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 140

04.09 -

103

140 - 140

1997

Ranchera familiar

CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150

04.09 -

110

150 - 150

1997

Ranchera familiar

CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 165

04.09 -

120

163 - 163

1997

Ranchera familiar

CITROËN C5 III Break (TD_) 2.2 HDi

02.08 -

125

170 - 170

2179

Ranchera familiar

CITROËN C5 III Break (TD_) 2.7 HDi

02.08 -

150 - 150

204 - 204

2720

Ranchera familiar

