

WOKING - P1336300 - Pastilla de freno

Nº artículo

P13363.00

Soporte metalico

Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650° C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo inicial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

4

Código EAN

8427975277992

Criterios

Artículo complementario/Información complementaria
con accesorios

Lado mont.

Eje trasero

Sistema de frenos

Lucas II

Homologación

E990R-01118/2048

Long.

106,2 mm

Altura

48,6 mm

Espesor

16,8 mm

Peso

1,124 kg

Artículo complementario / información complementaria 2
con lámina adhesiva

con tornillos

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

FORD GALAXY (WA6) 1.6 EcoBoost

11.10 - 06.15

118

160 - 160

1596

Limusina

FORD GALAXY (WA6) 2.0

05.06 - 06.15

107

145 - 145

1999

Limusina

FORD GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost

03.10 - 06.15

149 - 149

203 - 203

1999

Limusina

FORD GALAXY (WA6) 2.3

09.07 - 06.15

118

160 - 160

2261

Limusina

FORD GALAXY (WA6) 1.6 TDCi

02.11 - 06.15

85

115

1560

Limusina

FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi

05.06 - 06.15

74

100

1753

Limusina

FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi

05.06 - 06.15

92

125

1753

Limusina

FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi

11.07 - 06.15

85

115

1997

Limusina

FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi

05.06 - 06.15

96

130 - 130

1997

Limusina

FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi

05.06 - 06.15

103

140 - 140

1997

Limusina

FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi

03.10 - 06.15

120
163 - 163
1997
Limusina

FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi
03.08 - 12.12
129 - 129
175 - 175
2179
Limusina

FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi
11.10 - 06.15
147 - 147
200 - 200
2179
Limusina

FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost
02.11 - 12.14
118
160 - 160
1596
Limusina

FORD S-MAX (WA6) 2.0
05.06 - 12.14
107
145 - 145
1999
Limusina

FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel
05.06 - 12.14
107
145 - 145
1999
Limusina

FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost
03.10 - 12.14
149 - 149
203 - 203
1999
Limusina

FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost

07.10 - 12.14

176 - 176

240 - 240

1999

Limusina

FORD S-MAX (WA6) 2.3

07.07 - 12.14

118

160 - 160

2261

Limusina

FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST

05.06 - 12.14

162 - 162

220 - 220

2521

Limusina

FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi

02.11 - 12.14

85

115

1560

Limusina

FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi

05.06 - 12.14

92

125

1753

Limusina

FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi

11.07 - 02.10

85

115

1997

Limusina

FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi

05.06 - 12.14

96

130 - 130

1997

Limusina


FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi
05.06 - 12.14
100
136 - 136
1997
Limusina

FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi
05.06 - 12.14
103
140 - 140
1997
Limusina

FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi
03.10 - 12.14
120
163 - 163
1997
Limusina

FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi
03.08 - 12.12
129 - 129
175 - 175
2179
Limusina

FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi
07.10 - 12.14
147 - 147
200 - 200
2179
Limusina



RECAMBIE 20