

WOKING - P1341300 - Pastilla de freno

Nº artículo

P13413.00

Soporte metalico

Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650° C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo inicial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

4

Código EAN

8427975278128

Criterios

Artículo complementario/Información complementaria
con accesorios

Lado mont.

Eje trasero

Sistema de frenos

Bosch

Homologación

E990R-01118/1666

Long.

102,3 mm

Altura

48,4 mm

Espesor

16,5 mm

Peso

1,119 kg

Artículo complementario / información complementaria 2
con lámina adhesiva

con tornillos

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 VTi 120

07.08 - 08.13

88

120

1598

Limusina

CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 THP 140

07.08 - 08.13

103

140 - 140

1598

Limusina

CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 16V

07.08 - 08.13

110

150 - 150

1598

Limusina

CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 THP 155

09.10 - 08.13

115

156 - 156

1598

Limusina

CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.8 i 16V

02.07 - 12.11

92

125

1749

Limusina

CITROËN C4 Picasso I (UD_) 2.0 i 16V

02.07 - 08.13

103

140 - 140

1997

Limusina

CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 HDi

02.07 - 08.13

80

109

1560

Limusina

CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 HDi 110

09.10 - 08.13

82

112

1560

Limusina

CITROËN C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 138

02.07 - 08.13

100

136 - 136

1997

Limusina

CITROËN C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 150

07.09 - 08.13

110

150 - 150

1997

Limusina

CITROËN C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 165

09.10 - 08.13

120
163 - 163
1997
Limusina

CITROËN C4 Picasso II 1.6 VTi 120
02.13 -
88
120
1598
Limusina

CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 155
02.13 -
115
156 - 156
1598
Limusina

CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi 90
02.13 -
68
92
1560
Limusina

CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115
02.13 -
85
115
1560
Limusina

CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 VTi 120
07.08 -
88
120
1598
Limusina

CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V
07.08 -
103
140 - 140
1598
Limusina

CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V

10.08 -
110
150 - 150
1598
Limusina

CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 THP 155
09.10 -
115
156 - 156
1598
Limusina

CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.8 i 16V
10.06 -
92
125
1749
Limusina

CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 i 16V
10.06 -
103
140 - 140
1997
Limusina

CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi
10.06 -
80
109
1560
Limusina

CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi 110
09.10 -
82
112
1560
Limusina

CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 138
10.06 -
100
136 - 136
1997
Limusina

CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 150

07.09 -

110

150 - 150

1997

Limusina

CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 165

09.10 -

120

163 - 163

1997

Limusina

