

WOKING - P1348300 - Pastilla de freno

Nº artículo

P13483.00

Soporte metalico

Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650° C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo inicial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

4

Código EAN

8427975278203

Criterios

Artículo complementario/Información complementaria
con accesorios

Lado mont.

Eje delantero

Sistema de frenos

Ate-Teves

Homologación

E990R-01112/1676

Long.

155,2 mm

Altura 1

64,7 mm

altura 2

57,7 mm

Espesor 1

18,8 mm

Espesor 2

18,3 mm

Peso

1,793 kg

Artículo complementario / información complementaria 2
con lámina adhesiva

Artículo complementario/Información complementaria
con muelle

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

CITROËN BERLINGO (B9) 1.6

04.08 -

66

90

1587

Limusina

CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 VTi 95

07.10 -

72

98

1598

Limusina

CITROËN BERLINGO (B9) 1.6

04.08 -

80

109

1587

Limusina

CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 VTi 120

11.09 -

88

120

1598

Limusina

CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 75

04.08 -

55

75

1560

Limusina

CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90

04.08 -

66

90

1560

Limusina

CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90

07.10 -

68

92

1560

Limusina

CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 110

04.08 -

80

109

1560

Limusina

CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 110

07.10 -

82

112

1560

Limusina

CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 115

07.10 -

84

114

1560

Limusina

CITROËN BERLINGO Furgón (B9) Electric

09.11 -

42

57

null

Furgón

CITROËN BERLINGO Furgón (B9) Electric

03.14 -

49

67

null

Furgón

CITROËN BERLINGO Furgón (B9) 1.6

04.08 -

66

90

1587

Furgón

CITROËN BERLINGO Furgón (B9) 1.6

04.08 -

80

109

1587

Furgón

CITROËN BERLINGO Furgón (B9) 1.6 VTi 95

07.10 -

72

98

1598

Furgón

CITROËN BERLINGO Furgón (B9) 1.6 HDi 75

04.08 -

55

75

1560

Furgón

CITROËN BERLINGO Furgón (B9) 1.6 HDi 90 16V

04.08 -

66

90

1560
Furgón

CITROËN BERLINGO Furgón (B9) 1.6 HDi 90
07.10 -
68
92
1560
Furgón

CITROËN BERLINGO Furgón (B9) 1.6 HDi 110
04.08 -
80
109
1560
Furgón

CITROËN BERLINGO Furgón (B9) 1.6 HDi 110
07.10 -
82
112
1560
Furgón

CITROËN BERLINGO Furgón (B9) 1.6 HDi 115
07.10 -
84
114
1560
Furgón

CITROËN BERLINGO Caja/Chasis (B9) 1.6 HDi 90
04.08 -
66
90
1560
Caja/Chasis

CITROËN C4 II (B7) 1.6 VTi 120
11.09 -
88
120
1598
Fastback

CITROËN C4 II (B7) 1.6 VTi 120 LPG
09.11 -
88

120
1598
Fastback

CITROËN C4 II (B7) 1.6 THP 155
11.09 -
115
156 - 156
1598
Fastback

CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi 90
11.09 -
68
92
1560
Fastback

CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi 110
11.09 -
82
112
1560
Fastback

CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi 115
07.12 -
84
114
1560
Fastback

CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 VTi 120
07.08 - 08.13
88
120
1598
Limusina

CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.8 i 16V
02.07 - 12.11
92
125
1749
Limusina

CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 HDi
02.07 - 08.13

80
109
1560
Limusina

CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 HDi 110
09.10 - 08.13
82
112
1560
Limusina

CITROËN C4 Picasso II 1.6 VTi 120
02.13 -
88
120
1598
Limusina

CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 155
02.13 -
115
156 - 156
1598
Limusina

CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi 90
02.13 -
68
92
1560
Limusina

CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115
02.13 -
85
115
1560
Limusina

CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 VTi 120
07.08 -
88
120
1598
Limusina

CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V

07.08 -
103
140 - 140
1598
Limusina

CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V
10.08 -
110
150 - 150
1598
Limusina

CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.8 i 16V
10.06 -
92
125
1749
Limusina

CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi
10.06 -
80
109
1560
Limusina

CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi 110
09.10 -
82
112
1560
Limusina

CITROËN DS4 1.6 VTi 120
04.11 - 07.15
88
120
1598
Fastback

CITROËN DS4 1.6 HDi 90
05.11 - 07.15
68
92
1560
Fastback

CITROËN DS4 1.6 HDi 110

04.11 - 07.15

81

110

1560

Fastback

CITROËN DS4 1.6 HDi 110

04.11 - 07.15

82

112

1560

Fastback

CITROËN DS4 1.6 HDi 115

08.12 - 07.15

84

114

1560

Fastback

CITROËN DS5 1.6 BlueHDi 120

07.14 - 07.15

88

120

1560

Fastback

CITROËN DS5 1.6 HDi



11.13 - 07.15

85

115

1560

Fastback



RECAMBIE 20

