

WOKING - P205344 - Pastilla de freno

Nº artículo

P2053.44

Soporte metalico

Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650° C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo inicial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

4

Código EAN

8427975257208

Criterios

Artículo complementario/Información complementaria
con accesorios

Lado mont.

Eje delantero

Sistema de frenos

Girling

Homologación

E190R-01022/222

Largo.

129,9 mm

Altura

58,9 mm

Espesor

19 mm

Contacto avisador de desgaste

con contacto avisador de desgaste

cant. indicadores de desgaste

4 por eje

Long. contacto de aviso

245 mm

190 mm

Peso

1,708 kg

Artículo complementario / información complementaria 2
con lámina adhesiva

con tornillos

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

CITROËN EVASION (22, U6) 2.0

Año desde: 07.94, Año hasta: 09.98, para fabricante: LUCAS

06.94 - 07.02

89

121

1998

Limusina

CITROËN EVASION (22, U6) 2.0 16V

Año desde: 10.98, para fabricante: LUCAS

05.98 - 04.00

97

132 - 132

1998

Limusina

Citroen Evasion (22, U6) 2.0 16V

05.00 - 07.02

100

136 - 136

1997

Limusina

CITROËN EVASION (22, U6) 2.0 Turbo C.T.

Año desde: 07.94, Año hasta: 09.98, para fabricante: LUCAS

06.94 - 07.02

108

147 - 147

1998

Limusina

Citroen Evasion (22, U6) 1.9 TD

10.95 - 12.98

68

92

1905

Limusina

CITROËN EVASION (22, U6) 1.9 TD

Año hasta: 09.98, para fabricante: LUCAS

11.94 - 07.02

66

90

1905

Limusina

CITROËN EVASION (22, U6) 2.0 HDI

para fabricante: LUCAS

08.99 - 07.02

80

109

1997

Limusina

CITROËN EVASION (22, U6) 2.0 HDI 16V

09.99 - 07.02

80

109

1997

Limusina

CITROËN EVASION (22, U6) 2.1 TD

Año hasta: 09.98, para fabricante: LUCAS

05.96 - 07.02

80
109
2088
Limusina

Citroen Jumpy (U6U) 1,6
10.95 -
58
79
1581
Limusina

Citroen Jumpy (U6U) 2.0
04.00 - 12.06
100
136 - 136
1997
Limusina

Citroen Jumpy (U6U) 2.0 i 16V
03.00 -
102
138 - 138
1997
Limusina

CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 D 70
Año desde: 05.98, para fabricante: LUCAS
04.98 -
51
69
1868
Limusina

Citroen Jumpy (U6U) 1.9 D
10.95 - 04.98
51
69
1905
Limusina

Citroen Jumpy (U6U) 1.9 TD
10.95 -
66
90
1905
Limusina

CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 TD

Año desde: 07.98, para fabricante: LUCAS

04.96 -

68

92

1905

Limusina

CITROËN JUMPY (U6U) 2.0 HDi 95

10.99 -

69

94

1997

Limusina

CITROËN JUMPY (U6U) 2.0 HDi 110

03.00 -

80

109

1997

Limusina

CITROËN JUMPY (U6U) 2.0 HDi 110

03.00 -

80

109

1997

Limusina

CITROËN JUMPY Furgón (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 i

10.95 -

58

79

1581

Furgón

CITROËN JUMPY Furgón (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V

03.00 -

102

138 - 138

1997

Furgón

CITROËN JUMPY Furgón (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70

Año desde: 05.98, para fabricante: LUCAS

04.98 -

51

69

1868
Furgón

CITROËN JUMPY Furgón (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD
10.95 -
66
90
1905
Furgón

CITROËN JUMPY Furgón (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95
10.99 -
69
94
1997
Furgón

CITROËN JUMPY Furgón (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110
01.02 -
80
109
1997
Furgón

CITROËN JUMPY Furgón (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110
01.02 -
80
109
1997
Furgón

CITROËN JUMPY Caja/Chasis (BU_, BV_, BW_, BX_) 1.9 TD
10.99 -
68
92
1905
Caja/Chasis

CITROËN JUMPY Caja/Chasis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 95
10.99 -
69
94
1997
Caja/Chasis

CITROËN JUMPY Caja/Chasis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110
12.03 - 10.06
80

109

1997

Caja/Chasis

CITROËN JUMPY Furgón 2.0 HDi 95

07.11 -

72

98

1997

Furgón

