WOKING - P322301 - Pastilla de freno

Nº artículo
P3223.01

Soporte metalico
Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion
El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion
Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching
Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650º C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo incial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo
Normal
Unidad de embalaje
1
Cantidad por unidad de embalaje
4
Código EAN
8427975255624

Criterios
Artículo complementario/Información complementaria
con accesorios
Lado mont.
Eje trasero
Sistema de frenos
Lockheed
Homologación
E990R-01707/018
Long.
88,6 mm
Altura
72 mm
Espesor
15,5 mm
Contacto avisador de desgaste
con contacto avisador de desgaste
cant. indicadores de desgaste
1 por eje
Long. contacto de aviso
200 mm
Peso
1,026 kg
Artículo complementario / información complementaria 2
con lámina adhesiva

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (LD_) 3.5 4x4
09.90 - 12.98
100
136 - 136
3532
Todo terreno, cerrada

LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (LD_) 3.9 V8 4x4
11.98 -
136 - 136
185 - 185
3947
Todo terreno, cerrada

LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (LD_) 2.4 Td4 4x4
05.07 -
90
122
2402
Todo terreno, cerrada

LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (LD_) 2.5 D 4x4
09.90 - 09.01
51
69
2495
Todo terreno, cerrada

LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (LD_) 2.5 90,110 TDI 4x4
Año desde: 10.95, para fabricante: DELPHI LOCKHEED
09.90 - 12.98
83
113
2495
Todo terreno, cerrada

LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (LD_) 2.5 Td5 4x4
para fabricante: DELPHI LOCKHEED
06.98 -
90
122
2495
Todo terreno, cerrada

LAND ROVER DEFENDER Cabrio (LD_) 2.4 Td4 4x4
05.07 -
90
122
2402
Todo terreno, abierta

LAND ROVER DEFENDER Cabrio (LD_) 2.5 90 TDI 4x4
Año desde: 10.95, para fabricante: DELPHI LOCKHEED
09.90 -
83
113
2495
Todo terreno, abierta

LAND ROVER DEFENDER Cabrio (LD_) 2.5 Td5 4x4
06.98 -
90
122
2495
Todo terreno, abierta

LAND ROVER DEFENDER Pick-up (LD_) 2.4 Td4 4x4
05.07 -

90
122
2402
Pick-up

LAND ROVER DEFENDER Pick-up (LD_) 2.5 Td5 4x4
06.98 -
90
122
2495
Pick-up

LAND ROVER DISCOVERY I (LJ_) 2.0 16 V 4x4
Año desde: 09.93, para fabricante: DELPHI LOCKHEED
06.89 - 10.98
99
135 - 135
1994
Todo terreno, cerrada

LAND ROVER DISCOVERY I (LJ_) 3.5 4x4 (SALLJG)
Año desde: 10.92, Año hasta: 08.93, para fabricante: DELPHI LOCKHEED
06.89 - 06.94
113
154 - 154
3531
Todo terreno, cerrada

LAND ROVER DISCOVERY I (LJ_) 3.9 V8 4x4
para fabricante: DELPHI LOCKHEED
09.93 - 10.98
134 - 134
182 - 182
3947
Todo terreno, cerrada

LAND ROVER DISCOVERY I (LJ_) 2.5 D 4x4
07.94 - 10.98
90
122
2495
Todo terreno, cerrada

LAND ROVER DISCOVERY I (LJ_) 2.5 TDI 4x4
para fabricante: DELPHI LOCKHEED
10.89 - 10.98
83
113

2496
Todo terreno, cerrada

LAND ROVER DISCOVERY II (LT_) 4.0 V8 4x4
para fabricante: DELPHI LOCKHEED
11.98 - 06.04
136 - 136
185 - 185
3947
Todo terreno, cerrada

LAND ROVER DISCOVERY II (LT_) 2.5 Td5 4x4
para fabricante: DELPHI LOCKHEED
01.99 - 06.04
102
139 - 139
2495
Todo terreno, cerrada

LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.5 4x4
Año hasta: 10.89, para fabricante: DELPHI LOCKHEED
01.87 - 09.90
107
146 - 146
3528
Todo terreno, cerrada

LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.5 Vogue 4x4
Año desde: 08.86, Año hasta: 10.89, para fabricante: DELPHI LOCKHEED
10.85 - 09.90
120
163 - 163
3528
Todo terreno, cerrada

LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.9 4x4 CAT
Año desde: 10.89, para fabricante: DELPHI LOCKHEED
11.88 - 07.94
127
173 - 173
3947
Todo terreno, cerrada

LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.9 Vogue SEI 4x4
Año desde: 10.89, para fabricante: DELPHI LOCKHEED
11.88 - 07.94
134 - 134
182 - 182

3947
Todo terreno, cerrada

LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 4.3 Vogue LSE 4x4
Año desde: 10.92, para fabricante: DELPHI LOCKHEED
09.92 - 07.94
149 - 149
203 - 203
4275
Todo terreno, cerrada

LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 2.4 TD 4x4
Año desde: 01.89, Año hasta: 09.89, para fabricante: DELPHI LOCKHEED
04.86 - 12.90
78
106
2393
Todo terreno, cerrada

LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 2.4 TD 4x4
04.86 - 07.94
83
113
2393
Todo terreno, cerrada

LAND ROVER RANGE ROVER II (LP_) 2.5 D 4x4
08.94 - 03.02
83
113
2496
Todo terreno, cerrada



RECAMBIO