

WOKING - P336302 - Pastilla de freno

Nº artículo

P3363.02

Soporte metalico

Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650° C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo inicial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

4

Código EAN

8427975255884

Criterios

Lado mont.

Eje delantero

Sistema de frenos

Sumitomo

Homologación

E990R-01112/068

Long.

161 mm

Altura

49,8 mm

Espesor

17 mm

Contacto avisador de desgaste

con contacto avisador de desgaste

cant. indicadores de desgaste

2 por eje

Peso

1,894 kg

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

NISSAN PICK UP III (D22) 2.4 i

02.98 -

88

120

2389

Pick-up

NISSAN PICK UP III (D22) 2.4 i 4WD

02.98 -

88

120

2389

Pick-up

NISSAN PICK UP III (D22) 2.4 i 4WD

03.02 -

98

133 - 133

2389

Pick-up

NISSAN PICK UP III (D22) 2.5 Di

03.02 -

98

133 - 133

2488

Pick-up

NISSAN PICK UP III (D22) 2.5 Di 4WD

03.02 -

98

133 - 133

2488

Pick-up

NISSAN PICK UP III (D22) 2.5 D

02.98 -

61

83

2494

Pick-up

NISSAN PICK UP III (D22) 2.5 D 4WD

02.98 -

61

83

2494

Pick-up

NISSAN PICK UP III (D22) 2.5 TD 4WD

05.98 -

76

103

2494

Pick-up

NISSAN PICK UP III (D22) 3.2 D 4WD

12.98 -

76

103

3153

Pick-up

NISSAN TERRANO I (WD21) 2.4 i 4WD

10.87 - 02.93

76

103

2389

Todo terreno, cerrada

NISSAN TERRANO I (WD21) 3.0 i 4WD

01.90 - 12.95

109

148 - 148

2960

Todo terreno, cerrada

NISSAN TERRANO I (WD21) 2.7 TD 4WD

02.89 - 02.96

73

99

2664

Todo terreno, cerrada

NISSAN URVAN Autobús (E24) 2.4 i

05.89 - 09.93

74

101

2389

Autobús

NISSAN URVAN Autobús (E24) 2.5 D

05.89 - 10.96

59

80

2494

Autobús

NISSAN URVAN Furgón (E24) 2.0

05.87 - 05.97

64

87

1952

Furgón

NISSAN URVAN Furgón (E24) 2.3 D

01.88 - 05.97

51

69

2289

Furgón

NISSAN URVAN Furgón (E24) 2.5 D

12.88 - 05.97

59

80

2494

Furgón

NISSAN VANETTE Autobús (KC120) 1.5

01.83 - 12.87

51

69
1488
Autobús

NISSAN VANETTE Furgón (C120) 1.5
07.81 - 06.87
49
67
1488
Furgón

NISSAN VANETTE Furgón (C120) 2.0 D
11.82 - 06.87
43
58
1952
Furgón

NISSAN VANETTE Autobús (C22) 1.5
10.86 - 12.95
51
69
1488
Autobús

NISSAN VANETTE Autobús (C22) 2.4 i (SLC22)
Año desde: 06.87, Año hasta: 05.90
10.86 - 12.95
74
101
2389
Autobús

NISSAN VANETTE Autobús (C22) 2.4 i (SLC22)
Año desde: 06.87, Año hasta: 05.90
10.86 - 12.95
77
105
2389
Autobús

NISSAN VANETTE Autobús (C22) 2.0 D (ULC22)
Año desde: 06.87, Año hasta: 05.90
10.86 - 12.95
47
64
1952
Autobús

NISSAN VANETTE Furgón (C22) 1.5

10.86 - 12.95

51

69

1488

Furgón

NISSAN VANETTE Furgón (C22) 2.0 D

07.91 - 01.95

49

67

1952

Furgón

