

WOKING - P363310 - Pastilla de freno

Nº artículo

P3633.10

Soporte metalico

Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650° C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo inicial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

4

Código EAN

8427975256317

Sustituye a
P3633.15
Criterios
Artículo complementario/Información complementaria
con accesorios
Lado mont.
Eje trasero
Sistema de frenos
Girling
Homologación
E190R-01023/056
Long.
87 mm
Altura
52,9 mm
Espesor
15 mm
Peso
0,822 kg
Artículo complementario / información complementaria 2
con lámina adhesiva
Artículo complementario/Información complementaria
con muelle
Artículo complementario / información complementaria 2
con tornillos

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V
01.03 - 06.10
65
88
1386
Fastback

NISSAN MICRA III (K12) 160 SR
05.05 - 06.10
81
110
1598
Fastback

NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi
01.03 - 06.10
48
65
1461
Fastback

NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi

06.05 - 06.10

50

68

1461

Fastback

NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi

09.03 - 06.10

60

82

1461

Fastback

NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi

06.05 - 06.10

63

86

1461

Fastback

NISSAN MICRA C+C III (K12) 1.4 16V

08.05 -

65

88

1386

Descapotable

NISSAN MICRA C+C III (K12) 1.6 160 SR

08.05 -

81

110

1598

Descapotable

NISSAN NOTE (E11) 1.5 dCi

03.06 -

63

86

1461

Limusina

NISSAN NOTE (E11) 1.5 dCi

07.08 -

76

103

1461

Limusina

