

WOKING - P367311 - Pastilla de freno

Nº artículo

P3673.11

Soporte metalico

Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650° C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo inicial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

4

Código EAN

8427975256423

Criterios

Artículo complementario/Información complementaria
con accesorios

Lado mont.

Eje delantero

Sistema de frenos

Lockheed

Homologación

E990R-01704/037

Long.

105 mm

Altura

72,5 mm

Espesor

18,5 mm

Contacto avisador de desgaste

con contacto avisador de desgaste

cant. indicadores de desgaste

1 por eje

Long. contacto de aviso

200 mm

Peso

1,638 kg

Artículo complementario / información complementaria 2
con lámina adhesiva

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

LAND ROVER 90/110 (DHMC) 2.5 4x4

09.85 - 07.90

62

84

2494

Todo terreno, cerrada

LAND ROVER 90/110 (DHMC) 3.5 V8 4x4

09.83 - 07.90

100

136 - 136

3528

Todo terreno, cerrada

LAND ROVER 90/110 (DHMC) 2.5 TD 4x4

09.86 - 07.90

63

86

2494

Todo terreno, cerrada

LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (LD_) 2.5 90,110 TDI 4x4

09.90 - 12.98

83

113

2495

Todo terreno, cerrada

LAND ROVER DEFENDER Cabrio (LD_) 2.5 90 TDI 4x4

09.90 -

83

113

2495

Todo terreno, abierta

LAND ROVER DISCOVERY I (LJ_) 2.0 16 V 4x4

Año desde: 09.93, para fabricante: DELPHI LOCKHEED

06.89 - 10.98

99

135 - 135

1994

Todo terreno, cerrada

LAND ROVER DISCOVERY I (LJ_) 3.5 4x4 (SALLJG)

Año desde: 10.92, Año hasta: 08.93, para fabricante: DELPHI LOCKHEED

06.89 - 06.94

113

154 - 154

3531

Todo terreno, cerrada

LAND ROVER DISCOVERY I (LJ_) 3.9 V8 4x4

para fabricante: DELPHI LOCKHEED

09.93 - 10.98

134 - 134

182 - 182

3947

Todo terreno, cerrada

LAND ROVER DISCOVERY I (LJ_) 2.5 D 4x4

07.94 - 10.98

90

122

2495

Todo terreno, cerrada

LAND ROVER DISCOVERY I (LJ_) 2.5 TDI 4x4

Año desde: 07.92, para fabricante: DELPHI LOCKHEED

10.89 - 10.98

83

113

2496

Todo terreno, cerrada

LAND ROVER DISCOVERY II (LT_) 4.0 V8 4x4

para fabricante: DELPHI LOCKHEED

11.98 - 06.04

136 - 136

185 - 185

3947

Todo terreno, cerrada

LAND ROVER DISCOVERY II (LT_) 2.5 Td5 4x4

nº chasis de: 034314, para fabricante: DELPHI LOCKHEED

01.99 - 06.04

102

139 - 139

2495

Todo terreno, cerrada

LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.5 4x4

Año desde: 07.88, Año hasta: 10.89, para fabricante: DELPHI LOCKHEED

01.87 - 09.90

107

146 - 146

3528

Todo terreno, cerrada

LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.5 Vogue 4x4

Año desde: 09.89, Año hasta: 10.89, para fabricante: DELPHI LOCKHEED

10.85 - 09.90

120

163 - 163

3528

Todo terreno, cerrada

LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.9 4x4 CAT

Año desde: 10.89, para fabricante: DELPHI LOCKHEED

11.88 - 07.94

127

173 - 173

3947

Todo terreno, cerrada

LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.9 Vogue SEI 4x4

Año desde: 10.89, para fabricante: DELPHI LOCKHEED

11.88 - 07.94

134 - 134

182 - 182

3947

Todo terreno, cerrada

LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 4.3 Vogue LSE 4x4

Año desde: 10.92, para fabricante: DELPHI LOCKHEED

09.92 - 07.94

149 - 149

203 - 203

4275

Todo terreno, cerrada

LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 2.4 TD 4x4

Año desde: 01.89, Año hasta: 09.89, para fabricante: DELPHI LOCKHEED

04.86 - 12.90

78

106

2393

Todo terreno, cerrada

LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 2.4 TD 4x4

Año desde: 01.91

04.86 - 07.94

83

113

2393

Todo terreno, cerrada

LAND ROVER RANGE ROVER II (LP_) 2.5 D 4x4


08.94 - 03.02

83

113

2496

Todo terreno, cerrada



RECAMBIE 20