

WOKING - P375302 - Pastilla de freno

Nº artículo

P3753.02

Soporte metalico

Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650° C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo inicial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

4

Código EAN

8427975256553

Criterios

Artículo complementario/Información complementaria
con accesorios

Lado mont.

Eje delantero

Sistema de frenos

Sumitomo

Homologación

E190R-01022/095

Long.

127,8 mm

Altura

57 mm

Espesor

16,4 mm

Contacto avisador de desgaste

con contacto avisador de desgaste

cant. indicadores de desgaste

2 por eje

Peso

1,56 kg

Artículo complementario / información complementaria 2
con lámina adhesiva

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

MITSUBISHI MONTERO (L04_G, L14_G) 3.0 V6 (L141G, L146G)

11.88 - 11.90

104

141 - 141

2972

Todo terreno, cerrada

MITSUBISHI MONTERO (L04_G, L14_G) 2.5 TD (L044G, L049G)

01.90 - 12.91

64

87

2477

Todo terreno, cerrada

MITSUBISHI MONTERO (L04_G, L14_G) 2.5 TD (L044G, L049G)

11.89 - 11.90

70

95

2477

Todo terreno, cerrada

MITSUBISHI MONTERO Todo terreno, abierta (L04_G) 2.6 (L042G, L047G)

01.83 - 11.90

76

103

2555

Todo terreno, abierta

MITSUBISHI MONTERO Todo terreno, abierta (L04_G) 2.3 TD (L043G, L048G)

12.82 - 04.86

62

84

2347

Todo terreno, abierta

MITSUBISHI MONTERO Todo terreno, abierta (L04_G) 2.5 TD (L044G, L049G)

05.86 - 10.89

62

84

2477

Todo terreno, abierta

MITSUBISHI MONTERO Todo terreno, abierta (L04_G) 2.5 TD (L044G, L049G)

11.89 - 11.90

70

95

2477

Todo terreno, abierta

MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.6 4WD (K33T)

Año desde: 12.89

11.89 - 05.95

76

103

2555

Pick-up

MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.5 D (K14T)

11.86 - 10.96

51

70

2476

Pick-up

MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.5 D 4WD (K24T)

Año desde: 01.88

12.87 - 05.93

51

70

2476

Pick-up

MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.5 TD 4WD (K34T)

11.92 - 08.96

64

87

2477

Pick-up

MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 2.4 4WD (K75T)

06.96 - 12.07

97

132 - 132

2351

Pick-up

MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 D (K64T)

06.96 - 12.07

55

75

2477

Pick-up

MITSUBISHI L 300 I Autobús (LO3_P/G, L0_2P) 1.6 (L032P, L062P)

Año desde: 06.86

11.84 - 02.87

51

70

1597

Autobús

MITSUBISHI L 300 I Autobús (LO3_P/G, L0_2P) 2.0 4WD (L037G)

11.86 - 02.87

65

88

1997

Autobús

MITSUBISHI L 300 I Caja/Chasis (L03_P) 2.5 D (L039P)

11.86 - 04.94

51

69

2477

Caja/Chasis

MITSUBISHI L 300 II Autobús (P0_W, P1_W, P2_W) 1.6 (P02V, P12V)

11.86 - 05.04

51
69
1598
Autobús

MITSUBISHI L 300 II Autobús (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 (P13V, P03W, P13T)

Año hasta: 07.88

11.86 - 05.04

64
87
1997
Autobús

MITSUBISHI L 300 II Autobús (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 4WD (P13V, P23V, P23W, P03V, P13T)

12.86 - 05.04

65
88
1997
Autobús

MITSUBISHI L 300 II Autobús (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 (P13T, P03W, P03V, P13V)

11.86 - 05.04

66
90
1997
Autobús

MITSUBISHI L 300 II Autobús (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 4WD (P13V, P23W, P03V, P13T)

11.86 - 05.04

66
90
1997
Autobús

MITSUBISHI L 300 II Autobús (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 i (P13V, P00W, P03V, P03W, P13T)

06.94 - 10.98

83
113
1997
Autobús

MITSUBISHI L 300 II Autobús (P0_W, P1_W, P2_W) 2.4 4WD (P24W, P24V)

11.86 - 12.90

80
109
2351
Autobús

MITSUBISHI L 300 II Autobús (P0_W, P1_W, P2_W) 2.4 (P04W, P14V, P04V)

para fabricante: SUM

11.90 - 05.04

82

112

2351

Autobús

MITSUBISHI L 300 II Autobús (P0_W, P1_W, P2_W) 2.4 4WD (P24W, P24V)

11.90 - 05.04

82

112

2351

Autobús

MITSUBISHI L 300 II Autobús (P0_W, P1_W, P2_W) 2.5 D (P25V, P05W, P05V, P15V, P15T)

11.86 - 05.04

51

69

2477

Autobús

MITSUBISHI L 300 II Autobús (P0_W, P1_W, P2_W) 2.5 TD 4WD (P25W, P25V)

11.88 - 05.04

64

87

2477

Autobús

MITSUBISHI L 300 II Furgón (P0_V, P1_V, P_2V) 1.6 (P12V, P02V)

Año desde: 11.90

11.86 - 05.94

51

69

1598

Furgón

MITSUBISHI L 300 II Furgón (P0_V, P1_V, P_2V) 2.0 (P03V, P13V)

Año hasta: 07.88

11.86 - 05.96

64

87

1997

Furgón

MITSUBISHI L 300 II Furgón (P0_V, P1_V, P_2V) 2.5 D (P05V, P05W, P15V)

11.86 - 02.06

51

69

2477

Furgón

mitsubishi L 300 II Caja/Chasis (P1_T) 2.5 TD (P15T)


11.94 - 04.00

64

87

2477

Caja/Chasis



RECAMBIE**R** **20**