

WOKING - P382300 - Pastilla de freno

Nº artículo

P3823.00

Soporte metalico

Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650° C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo inicial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

4

Código EAN

8427975256768

Criterios

Artículo complementario/Información complementaria
con accesorios

Lado mont.

Eje trasero

Sistema de frenos

Ate-Teves

Homologación

E190R-01023/082

Long.

61,7 mm

Altura

57,5 mm

Espesor

15,3 mm

Peso

0,7 kg

Artículo complementario / información complementaria 2
con lámina adhesiva

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

OPEL ASTRA F Fastback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i 16V

09.94 - 01.98

85

116

1799

Fastback

OPEL ASTRA F Fastback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i 16V

06.93 - 08.94

92

125

1799

Fastback

OPEL ASTRA F Fastback (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 i 16V

02.95 - 01.98

100

136 - 136

1998

Fastback

OPEL ASTRA F Fastback (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 GSI 16V

09.91 - 01.98

110

150 - 150

1998

Fastback

OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V

11.94 - 09.98

85

116

1799

Sedán

OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V

06.93 - 10.94

92

125

1799

Sedán

OPEL ASTRA F (56_, 57_) 2.0 i 16V

02.95 - 09.98

100

136 - 136

1998

Sedán

OPEL ASTRA F Ranchera familiar (51_, 52_) 1.8 i 16V

07.94 - 01.98

85

116

1799

Ranchera familiar

OPEL ASTRA F Ranchera familiar (51_, 52_) 1.8 i 16V

06.93 - 01.98

92

125

1799

Ranchera familiar

OPEL ASTRA F Ranchera familiar (51_, 52_) 2.0 i 16V

02.95 - 01.98

100

136 - 136

1998

Ranchera familiar

OPEL ASTRA F Ranchera familiar (51_, 52_) 2.0 i 16V

03.93 - 01.98

110

150 - 150

1998

Ranchera familiar

OPEL ASTRA F Descapotable (53_B) 1.8 i 16V

11.94 - 03.01

85

116

1799

Descapotable

OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i

06.90 - 07.97

85

115

1998

Coupé

OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 4x4

06.90 - 07.97

85

115

1998

Coupé

OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V

02.94 - 07.97

100

136 - 136

1998

Coupé

OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V 4x4

02.94 - 07.97

100

136 - 136

1998

Coupé

OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V

06.90 - 02.94

110

150 - 150

1998

Coupé

OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V 4x4

06.90 - 02.94

110
150 - 150
1998
Coupé

OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i Turbo 4x4
03.92 - 07.97
150 - 150
204 - 204
1998
Coupé

OPEL CALIBRA A (85_) 2.5 i V6
04.93 - 07.97
125
170 - 170
2498
Coupé

OPEL KADETT E Fastback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI
09.86 - 08.91
85
115
1998
Fastback

OPEL KADETT E Fastback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI CAT
09.86 - 08.91
85
115
1998
Fastback

OPEL KADETT E Fastback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI
09.86 - 08.91
95
129 - 129
1998
Fastback

OPEL KADETT E Fastback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V CAT
03.88 - 08.91
110
150 - 150
1998
Fastback

OPEL KADETT E Fastback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V

12.87 - 08.91

115

156 - 156

1998

Fastback

OPEL KADETT E (39_, 49_) 2.0 i

03.87 - 08.91

85

115

1998

Sedán

OPEL KADETT E (39_, 49_) 2.0 i CAT

03.87 - 08.91

85

115

1998

Sedán

OPEL KADETT E Ranchera familiar (35_, 36_, 45_, 46_) 2.0 i

09.87 - 08.91

85

115

1998

Ranchera familiar

OPEL KADETT E Ranchera familiar (35_, 36_, 45_, 46_) 2.0 i CAT

09.87 - 08.91

85

115

1998

Ranchera familiar

OPEL KADETT E Descapotable (43B_) 2.0 i

10.86 - 02.93

85

115

1998

Descapotable

OPEL KADETT E Descapotable (43B_) 2.0 i CAT

10.86 - 02.93

85

116

1998

Descapotable

OPEL SENATOR B (29_) 2.5 i

09.90 - 09.93

103

140 - 140

2490

Sedán

OPEL SENATOR B (29_) 2.6 i

09.90 - 09.93

110

150 - 150

2594

Sedán

OPEL SENATOR B (29_) 3.0

09.87 - 09.93

115

156 - 156

2969

Sedán

OPEL SENATOR B (29_) 3.0

01.88 - 09.90

130 - 130

177 - 177

2969

Sedán

OPEL SENATOR B (29_) 3.0 i CAT

01.88 - 09.93

130 - 130

177 - 177

2969

Sedán

OPEL SENATOR B (29_) 3.0 24V

09.89 - 09.93

150 - 150

204 - 204

2969

Sedán

OPEL VECTRA A Fastback (88_, 89_) 2.0

04.88 - 09.89

74

100

1998

Fastback

OPEL VECTRA A Fastback (88_, 89_) 2.0 i
09.88 - 10.90
85
115
1998
Fastback

OPEL VECTRA A Fastback (88_, 89_) 2.0 i CAT
09.88 - 11.95
85
116
1998
Fastback

OPEL VECTRA A Fastback (88_, 89_) 2.0 i GT
09.88 - 11.95
95
129 - 129
1998
Fastback

OPEL VECTRA A Fastback (88_, 89_) 2.0 i 16V
06.94 - 11.95
100
136 - 136
1998
Fastback

OPEL VECTRA A Fastback (88_, 89_) 2.0 i 16V CAT
02.90 - 11.95
110
150 - 150
1998
Fastback

OPEL VECTRA A Fastback (88_, 89_) 2.5 V6
02.93 - 11.95
125
170 - 170
2498
Fastback

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0
09.88 - 09.89
74
100
1998

Sedán

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i

09.88 - 10.90

85

115

1998

Sedán

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i CAT

09.88 - 11.95

85

116

1998

Sedán

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 4x4

01.89 - 10.90

85

115

1998

Sedán

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 4x4 CAT

01.89 - 11.95

85

116

1998

Sedán

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i

09.88 - 09.92

95

129 - 129

1998

Sedán

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 4x4

01.89 - 09.92

95

129 - 129

1998

Sedán

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 16V

06.94 - 11.95

100

136 - 136

1998
Sedán

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 16V 4x4
06.94 - 11.95
100
136 - 136
1998
Sedán

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2000/GT 16V
01.89 - 06.94
110
150 - 150
1998
Sedán

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2000/GT 16V CAT
02.90 - 11.95
110
150 - 150
1998
Sedán

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2000 16V 4x4
01.89 - 10.90
110
150 - 150
1998
Sedán

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2000/GT 16V 4x4 CAT
02.90 - 11.95
110
150 - 150
1998
Sedán


OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i Turbo 4x4
06.94 - 11.95
150 - 150
204 - 204
1998
Sedán

OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.5 V6
02.93 - 11.95
125

170 - 170

2498

Sedán



RR ECAMBIE ZO