

## **WOKING - P484300 - Pastilla de freno**

Nº artículo

P4843.00

Soporte metalico

Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650º C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo inicial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

4

Código EAN

8427975260406

Criterios

Artículo complementario/Información complementaria  
con accesorios

Lado mont.

Eje trasero

Sistema de frenos

Lockheed

Homologación

E990R-01118/104

Long.

88,5 mm

Altura

68,8 mm

Espesor

14,5 mm

Peso

1,059 kg

Artículo complementario / información complementaria 2  
con lámina adhesiva

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

LAND ROVER 90/110 (DHMC) 2.5 4x4

09.85 - 07.90

62

84

2494

Todo terreno, cerrada

LAND ROVER 90/110 (DHMC) 3.5 V8 4x4

09.83 - 07.90

100

136 - 136

3528

Todo terreno, cerrada

LAND ROVER 90/110 (DHMC) 2.5 TD 4x4

09.86 - 07.90

63

86

2494

Todo terreno, cerrada

LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (LD\_) 3.5 4x4

09.90 - 12.98

100

136 - 136

3532

Todo terreno, cerrada

LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (LD\_) 3.9 V8 4x4

11.98 -

136 - 136

185 - 185

3947

Todo terreno, cerrada

LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (LD\_) 2.4 Td4 4x4

05.07 -

90

122

2402

Todo terreno, cerrada

LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (LD\_) 2.5 D 4x4

09.90 - 09.01

51

69

2495

Todo terreno, cerrada

LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (LD\_) 2.5 90,110 TDI 4x4

Año desde: 04.98

09.90 - 12.98

83

113

2495

Todo terreno, cerrada

LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (LD\_) 2.5 Td5 4x4

06.98 -

90

122

2495

Todo terreno, cerrada

LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (LD\_) 2.5 Td5 4x4

nº chasis de: 930546

06.98 -

90

122

2495

Todo terreno, cerrada

LAND ROVER DEFENDER Cabrio (LD\_) 3.5 4x4

09.90 - 12.98

100  
136 - 136  
3532  
Todo terreno, abierta

LAND ROVER DEFENDER Cabrio (LD\_) 2.4 Td4 4x4  
05.07 -  
90  
122  
2402  
Todo terreno, abierta


LAND ROVER DEFENDER Cabrio (LD\_) 2.5 D 4x4  
09.90 - 09.01  
51  
69  
2495  
Todo terreno, abierta

LAND ROVER DEFENDER Cabrio (LD\_) 2.5 90 TDI 4x4  
09.90 -  
83  
113  
2495  
Todo terreno, abierta

LAND ROVER DEFENDER Cabrio (LD\_) 2.5 Td5 4x4  
06.98 -  
90  
122  
2495  
Todo terreno, abierta

LAND ROVER DEFENDER Pick-up (LD\_) 2.4 Td4 4x4  
05.07 -  
90  
122  
2402  
Pick-up

LAND ROVER DEFENDER Pick-up (LD\_) 2.5 Td5 4x4  
06.98 -  
90  
122  
2495  
Pick-up



**R**ECAMBIE**R**ZO