

WOKING - P496300 - Pastilla de freno

Nº artículo

P4963.00

Soporte metalico

Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650° C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo inicial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

4

Código EAN

8427975256751

Criterios

Contacto avisador de desgaste
preparado para indicador desgaste

Lado mont.

Eje delantero

Sistema de frenos

Ate-Teves

Homologación

E990R-01704/035

Long.

156,4 mm

Altura

73,55 mm

Espesor

19 mm

Peso

1,61 kg

Artículo complementario/Información complementaria
con accesorios

Artículo complementario / información complementaria 2
con lámina adhesiva

Artículo complementario/Información complementaria
con muelle

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

BMW 3 Coupé (E36) 318 is

09.95 - 04.99

103

140 - 140

1895

Coupé

BMW 5 (E39) 520 i

09.00 - 06.03

125

170 - 170

2171

Sedán

BMW 5 (E39) 525 i

09.00 - 06.03

141 - 141

192 - 192

2494

Sedán

BMW 5 (E39) 530 i

09.00 - 06.03

170 - 170

231 - 231

2979

Sedán

BMW 5 (E39) 535 i

04.96 - 03.99

173 - 173

235 - 235

3498

Sedán

BMW 5 (E39) 535 i

04.99 - 06.03

180 - 180

245 - 245

3498

Sedán

BMW 5 (E39) 540 i

Dinámica de frenado / conducción: para vehículos con ABS

04.96 - 06.03

210 - 210

286 - 286

4398

Sedán

BMW 5 (E39) M5

Año desde: 09.00

10.98 - 06.03

294 - 294

400 - 400

4941

Sedán

BMW 5 (E39) M5

10.98 - 06.03

294 - 294

400 - 400

4941

Sedán

BMW 5 (E39) 520 d

02.00 - 06.03

100

136 - 136

1951

Sedán

BMW 5 (E39) 525 d

02.00 - 06.03

120

163 - 163

2497

Sedán

BMW 5 (E39) 530 d

09.00 - 06.03

142 - 142

193 - 193

2926

Sedán

BMW 5 Touring (E39) 520 i

09.00 - 05.04

125

170 - 170

2171

Ranchera familiar

BMW 5 Touring (E39) 525 i

09.00 - 05.04

141 - 141

192 - 192

2494

Ranchera familiar

BMW 5 Touring (E39) 530 i

09.00 - 05.04

170 - 170

231 - 231

2979

Ranchera familiar

BMW 5 Touring (E39) 540 i

Dinámica de frenado / conducción: para vehículos con ABS

01.97 - 05.04

210 - 210

286 - 286

4398

Ranchera familiar

BMW 5 Touring (E39) 520 d

02.00 - 09.03

100

136 - 136

1951

Ranchera familiar

BMW 5 Touring (E39) 525 d

02.00 - 05.04

120

163 - 163

2497

Ranchera familiar

BMW 5 Touring (E39) 530 d

09.00 - 05.04

142 - 142

193 - 193

2926

Ranchera familiar

BMW 7 (E38) 740 i, iL

10.94 - 11.01

210 - 210

286 - 286

3982

Sedán

BMW 7 (E38) 740 i, iL

01.96 - 11.01

210 - 210

286 - 286

4398

Sedán

BMW X3 (E83) 3.0 sd

09.06 - 08.08

210 - 210

286 - 286

2993

Todo terreno, cerrada

BMW X3 (E83) xDrive 35 d

09.08 - 08.11

210 - 210

286 - 286

2993

Todo terreno, cerrada

BMW X5 (E53) 3.0 i

05.00 - 12.06

170 - 170

231 - 231

2979

Todo terreno, cerrada

BMW X5 (E53) 4.4 i

05.00 - 12.03

210 - 210

286 - 286

4398

Todo terreno, cerrada

BMW X5 (E53) 4.4 i

12.03 - 09.06

235 - 235

320 - 320

4398

Todo terreno, cerrada

BMW X5 (E53) 3.0 d

05.01 - 12.03

135 - 135

184 - 184

2925

Todo terreno, cerrada

BMW X5 (E53) 3.0 d

12.03 - 12.06

160 - 160

218 - 218

2993

Todo terreno, cerrada



