

WOKING - P514301 - Pastilla de freno

Nº artículo

P5143.01

Soporte metalico

Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650° C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo inicial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

4

Código EAN

8427975265845

Criterios

Artículo complementario/Información complementaria
con accesorios

Lado mont.

Eje delantero

Sistema de frenos

Bendix

Homologación

E190R-01022/046

Long.

114,9 mm

Altura

55,4 mm

Espesor

17 mm

Contacto avisador de desgaste

con contacto avisador de desgaste

cant. indicadores de desgaste

1 por eje

Long. contacto de aviso

475 mm

Peso

1,018 kg

Artículo complementario / información complementaria 2
con lámina adhesiva

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

FIAT CINQUECENTO (170_) 0.7 i (170AD)

07.94 - 01.98

22

30

704

Fastback

FIAT CINQUECENTO (170_) 0.7 (170AA)

12.91 - 01.96

23

31

704

Fastback

FIAT CINQUECENTO (170_) 0.9 i.e. S (170AF, 170CF)

07.91 - 07.99

29

40

899

Fastback

FIAT CINQUECENTO (170_) 0.9 (170AB)

07.91 - 12.93

30

41

903

Fastback

FIAT CINQUECENTO (170_) 0.9 i.e. (170AC)

07.91 - 12.93

30

41

903

Fastback

FIAT CINQUECENTO (170_) 1.1 Sporting (170AH)

10.94 - 01.98

40

54

1108

Fastback

FIAT PANDA (169_) 1.1

09.03 -

40

54

1108

Fastback

FIAT PANDA (169_) 1.2

09.03 -

44

60

1242

Fastback

FIAT PANDA (169_) 1.2 LPG

04.09 -

44

60

1242

Fastback

FIAT PANDA (169_) 1.2

03.10 -

51

69

1242

Fastback

FIAT PANDA (169_) 1.2 LPG

11.10 -

51

69

1242

Fastback

FIAT PANDA Van (169_) 1.2

09.04 -

44

60

1242

Furgón

FIAT PANDA Van (169_) 1.2

09.10 -

51

69

1242

Furgón

FIAT PANDA Van (169_) 1.2 LPG

09.10 -

51

69

1242

Furgón

FIAT PUNTO (176_) 55 1.1

para fabricante: BENDIX

09.93 - 09.99

40

54

1108

Fastback

FIAT PUNTO (176_) 60 1.2

para fabricante: BENDIX

01.94 - 09.99

43

58

1242

Fastback

FIAT PUNTO (176_) 60 1.2

para fabricante: BENDIX

03.94 - 09.99

44

60

1242

Fastback

FIAT PUNTO (176_) 75 1.2

Año desde: 01.94, para fabricante: BENDIX

10.93 - 09.99

54

73

1242

Fastback

FIAT PUNTO (176_) 1.4 GT Turbo

01.94 - 09.96

98

133 - 133

1372

Fastback

FIAT PUNTO (176_) 1.7 D

Año desde: 10.94, Año hasta: 04.97, para fabricante: BENDIX

04.94 - 09.97

42

57

1698

Fastback

FIAT PUNTO (176_) 1.7 TD

Año desde: 03.96, para fabricante: BENDIX, Dinámica de frenado / conducción: para vehículos con ABS

01.94 - 09.99

51

69

1698

Fastback

FIAT PUNTO (176_) 1.7 TD

Año desde: 03.96, para fabricante: BENDIX, Dinámica de frenado / conducción: para vehículos con ABS

01.94 - 09.99

52

71

1698

Fastback

FIAT PUNTO Descapotable (176_) 60 1.2

Año desde: 07.96, Año hasta: 09.99, para fabricante: BENDIX

04.94 - 06.00

43
58
1242
Descapotable

FIAT PUNTO Descapotable (176_) 60 1.2
Año desde: 07.96, Año hasta: 09.99, para fabricante: BENDIX
05.95 - 06.00
44
60
1242
Descapotable

FIAT PUNTO Van (176_) 1.1
Año hasta: 09.99, para fabricante: BENDIX
04.96 - 02.00
40
54
1108
Furgón

FIAT PUNTO Van (176_) 1.7 D
Año hasta: 04.97, para fabricante: BENDIX
04.96 - 02.00
42
57
1698
Furgón

FIAT PUNTO Van (176_) 1.7 TD
Año desde: 07.96, Año hasta: 09.99, para fabricante: BENDIX, Dinámica de frenado / conducción: para vehículos con ABS
04.96 - 02.00
52
71
1698
Furgón

FIAT PUNTO (188_) 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250)
09.99 -
44
60
1242
Fastback

FIAT PUNTO (188_) 1.2 Natural Power
09.03 -
44

60
1242
Fastback

FIAT PUNTO Van (188_) 1.2 60
02.00 - 10.09
44
60
1242
Furgón

FIAT SEICENTO / 600 (187_) 0.9 (187AXA, 187AXA1A)
01.98 - 01.10
29
39
899
Fastback

FIAT SEICENTO / 600 (187_) 1.1 (187AXB, 187AXB1A)
01.98 - 01.10
40
54
1108
Fastback

