

WOKING - P529304 - Pastilla de freno

Nº artículo

P5293.04

Soporte metalico

Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650° C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo inicial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

4

Código EAN

8427975258779

Criterios

Artículo complementario/Información complementaria
con accesorios

Lado mont.

Eje delantero

Sistema de frenos

Sumitomo

Homologación

E990R-01112/151

Long.

119,2 mm

Altura 1

76,5 mm

altura 2

72 mm

Espesor

15 mm

Contacto avisador de desgaste

con contacto avisador de desgaste

cant. indicadores de desgaste

2 por eje

Peso

1,569 kg

Artículo complementario / información complementaria 2
con lámina adhesiva

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

TOYOTA HILUX II Pick-up (LN8_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_, RN6_) 2.4 i 4WD

06.89 - 07.05

84

114

2366

Pick-up

TOYOTA HILUX II Pick-up (LN8_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_, RN6_) 2.4 i 4WD

06.89 - 07.05

84

114

2383

Pick-up

TOYOTA HILUX II Pick-up (LN8_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_, RN6_) 2.4 D (LN150, LN145)

07.98 - 01.02

55

75

2446

Pick-up

TOYOTA HILUX II Pick-up (LN8_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_, RN6_) 2.4 D
03.95 - 07.05
58
79
2446
Pick-up

TOYOTA HILUX II Pick-up (LN8_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_, RN6_) 2.4 D 4WD
01.94 - 07.05
58
79
2446
Pick-up

TOYOTA HILUX II Pick-up (LN8_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_, RN6_) 2.4 TD 4WD
08.98 - 01.02
66
90
2446
Pick-up

TOYOTA HILUX II Pick-up (LN8_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_, RN6_) 2.5 D-4D
11.01 - 07.05
65
88
2494
Pick-up

TOYOTA HILUX II Pick-up (LN8_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_, RN6_) 2.5 D-4D 4WD
11.01 - 07.05
75
102
2494
Pick-up

TOYOTA LAND CRUISER (BJ4_) 3.9 (FJ40_, FJ43_, FJ45_, FJ55_V)
03.69 - 01.75
96
131 - 131
3878
Todo terreno, cerrada

TOYOTA LAND CRUISER (BJ4_) 4.2 (FJ40_V, FJ43_, FJ45_V, FJ55_)
01.75 - 04.86
89
121
4230

Todo terreno, cerrada

TOYOTA LAND CRUISER (BJ4_) 3.0 D (BJ40_V, BJ43_)

02.74 - 10.84

59

80

2977

Todo terreno, cerrada

TOYOTA LAND CRUISER (BJ4_) 3.4 D (BJ42_V, BJ45_V, BJ46_)

08.80 - 10.84

66

90

3432

Todo terreno, cerrada

TOYOTA LAND CRUISER (BJ4_) 3.6 D (HJ45_V)

04.79 - 07.80

66

90

3576

Todo terreno, cerrada

TOYOTA LAND CRUISER (BJ4_) 4.0 D (HJ47_V)

08.80 - 10.84

76

103

3980

Todo terreno, cerrada

TOYOTA LAND CRUISER Pick-up (_J4_) 3.9 (FJ45_P)

03.69 - 01.75

96

131 - 131

3878

Pick-up

TOYOTA LAND CRUISER Pick-up (_J4_) 4.2 (FJ45_P)

01.75 - 04.86

89

121

4230

Pick-up

TOYOTA LAND CRUISER Pick-up (_J4_) 3.6 D (HJ45_P)

01.75 - 07.80

66

90

3576

Pick-up

TOYOTA LAND CRUISER Pick-up (_J4_) 4.0 D (HJ47_P)

08.80 - 10.84

76

103

3980

Pick-up

TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 2.4 (RJ70_, RJ73_)

11.84 - 05.93

77

105

2367

Todo terreno, cerrada

TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 2.4 (RJ70_V, RJ73_V)

12.88 - 12.96

84

114

2366

Todo terreno, cerrada

TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 2.4 (RJ70_, RJ73_)

11.84 - 05.93

81

110

2367

Todo terreno, cerrada

TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 2.4 D (LJ70_)

11.84 - 10.85

53

72

2446

Todo terreno, cerrada

TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 2.4 TD (LJ70_, LJ73_)

10.85 - 05.90

63

86

2446

Todo terreno, cerrada

TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 2.4 TD (LJ70)

01.90 - 05.93

66

90

2446

Todo terreno, cerrada

TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 3.0 TD (KZJ70_, KZJ73_, KZJ77_)
05.93 - 05.96

92

125

2982

Todo terreno, cerrada

TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 3.4 D (BJ70_V, BJ73_)
11.84 - 12.96

70

95

3432

Todo terreno, cerrada

TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 3.4 TD (BJ71_V)
10.85 - 08.86

91

124

3431

Todo terreno, cerrada

TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 4.2 TD (HZJ7__V)
01.90 -

96

131 - 131

4164

Todo terreno, cerrada

TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_) 2.4 TD (LJ77)
07.90 - 05.96

66

90

2446

Todo terreno, abierta

TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_) 3.0 TD
05.93 - 05.96

92

125

2982

Todo terreno, abierta

TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_) 4.2 D
07.90 - 05.96

123
167 - 167
4164
Todo terreno, abierta

TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.0 (FJ80_)
01.90 - 08.92
115
156 - 156
3956
Todo terreno, cerrada

TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.5 24V (FZJ80_)
Año desde: 01.95
08.92 - 12.97
151 - 151
205 - 205
4477
Todo terreno, cerrada

TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.2 D (HZJ80_)
01.90 - 12.97
99
135 - 135
4164
Todo terreno, cerrada

TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.2 TD (HDJ80)
10.92 - 12.97
118
160 - 160
4164
Todo terreno, cerrada

TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.2 TD (HDJ80)
01.90 - 12.97
123
167 - 167
4164
Todo terreno, cerrada

TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.2 TD 24V (HDJ80_)
03.95 - 12.97
125
170 - 170
4164
Todo terreno, cerrada

TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_)

04.96 -

131 - 131

178 - 178

3378

Todo terreno, cerrada

TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_)

04.96 -

92

125

2982

Todo terreno, cerrada

TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 D-4D (KDJ90, KDJ95, KDJ 125)


10.00 -

120

163 - 163

2982

Todo terreno, cerrada



RECAMBIE 20

