WOKING - P672302 - Pastilla de freno

Nº artículo
P6723.02

Soporte metalico
Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion
El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion
Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching
Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650º C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo incial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo
Normal
Unidad de embalaje
1
Cantidad por unidad de embalaje
4
Código EAN
8427975268730

Refs. comerciales
23577
Criterios
Artículo complementario/Información complementaria
con accesorios
Lado mont.
Eje delantero
Sistema de frenos
Bosch
Homologación
E990R-01112/237
Long.
168,9 mm
Altura
65 mm
Espesor
18,4 mm
Contacto avisador de desgaste
con contacto avisador de desgaste
cant. indicadores de desgaste
2 por eje
Peso
2,423 kg
Artículo complementario / información complementaria 2
con lámina adhesiva

con tornillos

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

FORD TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_)
08.00 - 05.06
55
75
1998
Autobús

FORD TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_)
08.00 - 05.06
63
86
1998
Autobús

FORD TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_)
08.00 - 05.06
74
100

1998
Autobús

FORD TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_)
08.02 - 05.06
92
125
1998
Autobús

FORD TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.3 16V [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_)
08.00 - 05.06
107
146 - 146
2295
Autobús

FORD TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_)
01.00 - 05.06
55
75
2402
Autobús

FORD TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_)
01.00 - 05.06
66
90
2402
Autobús

FORD TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDE
03.04 - 05.06
85
115
2402
Autobús

FORD TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_)
01.00 - 05.06
88
120
2402
Autobús

FORD TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_)
07.01 - 05.06
92

125
2402
Autobús

FORD TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi
03.04 - 05.06
101
137 - 137
2402
Autobús

FORD TRANSIT Furgón (FA_ _) 2.3 16V [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_)
04.01 - 05.06
107
146 - 146
2295
Furgón

FORD TRANSIT Furgón (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_)
08.00 - 05.06
55
75
1998
Furgón

FORD TRANSIT Furgón (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_)
08.00 - 05.06
63
86
1998
Furgón

FORD TRANSIT Furgón (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_)
08.00 - 05.06
74
100
1998
Furgón

FORD TRANSIT Furgón (FA_ _) 2.0 TDCi
08.02 - 05.06
92
125
1998
Furgón

FORD TRANSIT Furgón (FA_ _) 2.4 DI [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_)
01.00 - 05.06

55
75
2402
Furgón

FORD TRANSIT Furgón (FA_ _) 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_)
01.00 - 05.06
66
90
2402
Furgón

FORD TRANSIT Furgón (FA_ _) 2.4 TDE
03.04 - 05.06
85
115
2402
Furgón

FORD TRANSIT Furgón (FA_ _) 2.4 DI [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_)
01.00 - 05.06
88
120
2402
Furgón

FORD TRANSIT Furgón (FA_ _) 2.4 TDE
07.01 - 05.06
92
125
2402
Furgón

FORD TRANSIT Furgón (FA_ _) 2.4 TDCi
03.04 - 05.06
101
137 - 137
2402
Furgón

FORD TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _) 2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_)
04.01 - 05.06
107
146 - 146
2295
Caja/Chasis

FORD TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_)

08.00 - 05.06
55
75
1998
Caja/Chasis

FORD TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_)
08.00 - 05.06
63
86
1998
Caja/Chasis

FORD TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_)
08.00 - 05.06
74
100
1998
Caja/Chasis

FORD TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _) 2.0 TDCi (F_E_, F_F_)
08.02 - 05.06
92
125
1998
Caja/Chasis

FORD TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_)
01.00 - 05.06
55
75
2402
Caja/Chasis

FORD TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_)
01.00 - 05.06
66
90
2402
Caja/Chasis

FORD TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDE
03.04 - 05.06
85
115
2402
Caja/Chasis

FORD TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_)
01.00 - 05.06
88
120
2402
Caja/Chasis

FORD TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDE
07.01 - 05.06
92
125
2402
Caja/Chasis

FORD TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi
03.04 - 05.06
101
137 - 137
2402
Caja/Chasis