

WOKING - P676300 - Pastilla de freno

Nº artículo

P6763.00

Soporte metalico

Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650° C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo inicial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

4

Código EAN

8427975268945

Criterios

Artículo complementario/Información complementaria
con accesorios

Lado mont.

Eje delantero

Sistema de frenos

Bosch

Homologación

E990R-01112/220

Long.

149 mm

Altura

60,5 mm

Espesor

18 mm

Peso

1,823 kg

Artículo complementario / información complementaria 2
con lámina adhesiva

Artículo complementario/Información complementaria
con muelle

Artículo complementario / información complementaria 2
con tornillos

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V

10.00 - 03.07

81

110

1798

Fastback

FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V

10.00 - 03.07

92

125

1798

Fastback

FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi

06.03 - 03.07

96

130 - 130

1798

Fastback

FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V

10.00 - 03.07

107

146 - 146

1999

Fastback

FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V

10.00 - 03.07

125

170 - 170

2495

Fastback

FORD MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V

09.04 - 03.07

150 - 150

204 - 204

2967

Fastback

FORD MONDEO III (B5Y) ST220

04.02 - 03.07

166 - 166

226 - 226

2967

Fastback

FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi

10.00 - 03.07

66

90

1998

Fastback

FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi

10.00 - 03.07

85

115

1998

Fastback

FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi

10.01 - 03.07

96

130 - 130

1998

Fastback

FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi

09.04 - 03.07

110

150 - 150

2198

Fastback

FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi

09.04 - 03.07

114

155 - 155

2198

Fastback

FORD MONDEO III Sedán (B4Y) 1.8 16V

10.00 - 03.07

81

110

1798

Sedán

FORD MONDEO III Sedán (B4Y) 1.8 16V

10.00 - 03.07

92

125

1798

Sedán

FORD MONDEO III Sedán (B4Y) 1.8 SCi

06.03 - 03.07

96

130 - 130

1798

Sedán

FORD MONDEO III Sedán (B4Y) 2.0 16V

10.00 - 03.07

107

146 - 146

1999

Sedán

FORD MONDEO III Sedán (B4Y) 2.5 V6 24V

10.00 - 03.07

125

170 - 170

2495

Sedán

FORD MONDEO III Sedán (B4Y) 3.0 V6 24V

09.04 - 03.07

150 - 150

204 - 204

2967

Sedán

FORD MONDEO III Sedán (B4Y) ST220

04.02 - 03.07

166 - 166

226 - 226

2967

Sedán

FORD MONDEO III Sedán (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi

10.00 - 03.07

66

90

1998

Sedán

FORD MONDEO III Sedán (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi

10.00 - 03.07

85

115

1998

Sedán

FORD MONDEO III Sedán (B4Y) 2.0 TDCi

10.01 - 03.07

96

130 - 130

1998

Sedán

FORD MONDEO III Sedán (B4Y) 2.2 TDCi

09.04 - 03.07

110

150 - 150

2198

Sedán

FORD MONDEO III Sedán (B4Y) 2.2 TDCi

09.04 - 03.07

114

155 - 155

2198

Sedán

FORD MONDEO III Ranchera familiar (BWY) 1.8 16V

10.00 - 03.07

81

110

1798

Ranchera familiar

FORD MONDEO III Ranchera familiar (BWY) 1.8 16V

10.00 - 03.07

92

125

1798

Ranchera familiar

FORD MONDEO III Ranchera familiar (BWY) 1.8 SCi

06.03 - 03.07

96

130 - 130

1798

Ranchera familiar

FORD MONDEO III Ranchera familiar (BWY) 2.0 16V

10.00 - 03.07

107

146 - 146

1999

Ranchera familiar

FORD MONDEO III Ranchera familiar (BWY) 2.5 V6 24V

10.00 - 03.07

125

170 - 170

2495

Ranchera familiar

FORD MONDEO III Ranchera familiar (BWY) 3.0 V6 24V

09.04 - 03.07

150 - 150

204 - 204

2967

Ranchera familiar

FORD MONDEO III Ranchera familiar (BWY) ST220

04.02 - 03.07

166 - 166

226 - 226

2967

Ranchera familiar

FORD MONDEO III Ranchera familiar (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi

10.00 - 03.07

66

90

1998

Ranchera familiar

FORD MONDEO III Ranchera familiar (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi

10.00 - 03.07

85

115

1998

Ranchera familiar

FORD MONDEO III Ranchera familiar (BWY) 2.0 TDCi

10.01 - 03.07

96

130 - 130

1998

Ranchera familiar

FORD MONDEO III Ranchera familiar (BWY) 2.2 TDCi

09.04 - 03.07

110

150 - 150

2198

Ranchera familiar

FORD MONDEO III Ranchera familiar (BWY) 2.2 TDCi



09.04 - 03.07

114

155 - 155

2198

Ranchera familiar



RECAMBIE**R** ZO