

WOKING - P714302 - Pastilla de freno

Nº artículo

P7143.02

Soporte metalico

Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650° C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo inicial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

4

Código EAN

8427975267634

Criterios

Artículo complementario/Información complementaria
con accesorios

Lado mont.

Eje delantero

Sistema de frenos

Perrot

Homologación

E190R-01022/462

Long.

164,8 mm

Altura

73 mm

Espesor

20 mm

Contacto avisador de desgaste

con contacto avisador de desgaste

cant. indicadores de desgaste

2 por eje

Long. contacto de aviso

190 mm

Peso

2,373 kg

Artículo complementario / información complementaria 2
con lámina adhesiva

Artículo complementario/Información complementaria
con muelle

Artículo complementario / información complementaria 2
con tornillos

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Autobús (904) 414

Año desde: 04.00

02.96 - 05.06

105

143 - 143

2295

Autobús

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Autobús (904) 408 CDI

04.00 - 05.06

60

82

2148

Autobús

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Autobús (904) 411 CDI

04.00 - 05.06

80

109

2148

Autobús

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Autobús (904) 413 CDI

04.00 - 05.06

95

129 - 129

2148

Autobús

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Autobús (904) 416 CDI

04.00 - 05.06

115

156 - 156

2685

Autobús

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Furgón (904) 414

Año desde: 04.00

02.96 - 05.06

105

143 - 143

2295

Furgón

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Furgón (904) 414 4x4

Año desde: 04.00

05.97 - 05.06

105

143 - 143

2295

Furgón

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Furgón (904) 408 CDI

04.00 - 05.06

60

82

2148

Furgón

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Furgón (904) 411 CDI

04.00 - 05.06

80

109

2148

Furgón

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Furgón (904) 411 CDI 4x4

04.00 - 05.06

80

109

2148

Furgón

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Furgón (904) 413 CDI

04.00 - 05.06

95

129 - 129

2148

Furgón

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Furgón (904) 413 CDI 4x4

04.00 - 05.06

95

129 - 129

2148

Furgón

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Furgón (904) 416 CDI

04.00 - 05.06

115

156 - 156

2685

Furgón

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Furgón (904) 416 CDI 4x4

04.00 - 05.06

115

156 - 156

2685

Furgón

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Furgón (904) 410 D

02.96 - 05.06

75

102

2874

Furgón

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Furgón (904) 412 D

02.96 - 05.06

85

115

2874
Furgón

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Furgón (904) 412 D
02.96 - 05.06
90
122
2874
Furgón

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Caja/Chasis (904) 414
Año desde: 04.00
02.96 - 05.06
105
143 - 143
2295
Caja/Chasis

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Caja/Chasis (904) 414 4x4
Año desde: 04.00
05.97 - 05.06
105
143 - 143
2295
Caja/Chasis

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Caja/Chasis (904) 408 CDI
04.00 - 05.06
60
82
2148
Caja/Chasis

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Caja/Chasis (904) 411 CDI
04.00 - 05.06
80
109
2148
Caja/Chasis

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Caja/Chasis (904) 411 CDI 4x4
04.00 - 05.06
80
109
2148
Caja/Chasis

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Caja/Chasis (904) 413 CDI

04.00 - 05.06

95

129 - 129

2148

Caja/Chasis

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Caja/Chasis (904) 413 CDI 4x4

04.00 - 05.06

95

129 - 129

2148

Caja/Chasis

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Caja/Chasis (904) 416 CDI

04.00 - 05.06

115

156 - 156

2685

Caja/Chasis

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Caja/Chasis (904) 416 CDI 4x4


04.00 - 05.06

115

156 - 156

2685

Caja/Chasis



Nº 276



Nº 187



RR ECAMBIE **20**