

WOKING - P729302 - Pastilla de freno

Nº artículo

P7293.02

Soporte metalico

Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650° C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo inicial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

4

Código EAN

8427975261595

Criterios

Artículo complementario/Información complementaria
con muelle

Lado mont.

Eje trasero

Sistema de frenos

Kelsey-Hayes

Homologación

E990R-01707/001

Long.

143 mm

Altura

45,3 mm

Espesor

15 mm

Contacto avisador de desgaste

con contacto avisador de desgaste

cant. indicadores de desgaste

2 por eje

Peso

1,023 kg

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i

01.88 - 09.01

136 - 136

185 - 185

3964

Todo terreno, cerrada

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ) 4.0 i 4x4 (Z)

Año desde: 05.97

10.95 - 04.99

130 - 130

177 - 177

3960

Todo terreno, cerrada

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ) 4.0 Laredo

10.96 - 09.98

131 - 131

178 - 178

3964

Todo terreno, cerrada

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ) 4.0 i 4x4 (ZJ)

Año desde: 05.97

09.91 - 04.99
132 - 132
180 - 180
3964
Todo terreno, cerrada

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ) 4.0 i 4x4 (ZJ)
Año desde: 05.97
09.91 - 04.99
135 - 135
184 - 184
3964
Todo terreno, cerrada

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ) 5.2 Limited 4x4
10.96 - 09.98
136 - 136
185 - 185
5210
Todo terreno, cerrada

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ) 5.2 i 4x4 (ZJ)
Año desde: 05.97
01.92 - 04.99
155 - 155
211 - 211
5210
Todo terreno, cerrada

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ) 5.2
10.96 - 09.98
164 - 164
223 - 223
5210
Todo terreno, cerrada

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ) 5.2 4x4
10.96 - 09.98
164 - 164
223 - 223
5210
Todo terreno, cerrada

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ) 5.2 4x4 (Z)
Año desde: 02.97
10.95 - 04.99
156 - 156
212 - 212

5216

Todo terreno, cerrada

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ) 5.2 i 4x4 (ZJ)

Año desde: 05.97

09.92 - 04.99

158 - 158

215 - 215

5210

Todo terreno, cerrada

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ) 5.9 i 4x4

08.97 - 04.99

177 - 177

241 - 241

5901

Todo terreno, cerrada

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ) 2.5 TD 4x4 (Z)

10.95 - 04.99

85

115

2499

Todo terreno, cerrada

JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ) 2.5 TD Laredo

10.96 - 09.98

85

116

2498

Todo terreno, cerrada

JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.0 4x4

04.99 - 09.05

140 - 140

190 - 190

3960

Todo terreno, cerrada

JEEP WRANGLER II (TJ) 2.4

11.02 - 04.07

105

143 - 143

2429

Todo terreno, abierta

JEEP WRANGLER II (TJ) 2.5

08.96 - 04.07

87

118

2464

Todo terreno, abierta

JEEP WRANGLER II (TJ) 3.8

02.06 - 12.08

153 - 153

208 - 208

3778

Todo terreno, abierta

JEEP WRANGLER II (TJ) 4.0

06.98 - 04.07

124

169 - 169

3960

Todo terreno, abierta

