

WOKING - P777300 - Pastilla de freno

Nº artículo

P7773.00

Soporte metalico

Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650° C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo inicial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

4

Código EAN

8427975262851

Criterios

Artículo complementario/Información complementaria
con accesorios

Lado mont.

Eje delantero

Sistema de frenos

Bendix

Homologación

E990R-01704/030

Long.

138,8 mm

Altura

66,5 mm

Espesor

18 mm

Peso

1,813 kg

Artículo complementario / información complementaria 2
con lámina adhesiva

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

OPEL MOVANO Combi (J9) 1.9 DTI

para fabricante: BOSCH, Ø: 15 in

09.00 - 10.01

59

80

1870

Autobús

OPEL MOVANO Combi (J9) 1.9 DTI

10.01 -

60

82

1870

Autobús

OPEL MOVANO Combi (J9) 2.2 DTI

09.00 -

66

90

2188

Autobús

OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 DTI

10.01 -

84

115

2463
Autobús

OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 CDTI
09.07 -
74
101
2464
Autobús

OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 CDTI
08.06 -
88
120
2464
Autobús

OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 CDTI
08.06 -
107
146 - 146
2464
Autobús

OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 D
para fabricante: BOSCH, Ø: 15 in
07.98 - 09.00
59
80
2499
Autobús

OPEL MOVANO Combi (J9) 2.8 DTI
para fabricante: BOSCH, Ø: 15 in
07.98 - 10.01
84
114
2799
Autobús

OPEL MOVANO Combi (J9) 3.0 DTi
10.03 -
100
136 - 136
2953
Autobús

OPEL MOVANO Furgón (F9) 1.9 DTI

para fabricante: BOSCH, Ø: 15 in

09.00 - 10.01

59

80

1870

Furgón

OPEL MOVANO Furgón (F9) 1.9 DTI

10.01 -

60

82

1870

Furgón

OPEL MOVANO Furgón (F9) 2.2 DTI

09.00 -

66

90

2188

Furgón

OPEL MOVANO Furgón (F9) 2.5 DTi

10.03 -

73

99

2463

Furgón

OPEL MOVANO Furgón (F9) 2.5 DTI

10.01 -

84

115

2463

Furgón

OPEL MOVANO Furgón (F9) 2.5 CDTI

10.03 -

74

101

2464

Furgón

OPEL MOVANO Furgón (F9) 2.5 CDTI

10.03 -

88

120

2464

Furgón

OPEL MOVANO Furgón (F9) 2.5 CDTI

10.03 -

107

146 - 146

2464

Furgón

OPEL MOVANO Furgón (F9) 2.5 D

para fabricante: BOSCH, Ø: 15 in

01.99 - 09.00

59

80

2499

Furgón

OPEL MOVANO Furgón (F9) 2.8 DTI

para fabricante: BOSCH, Ø: 15 in

01.99 - 10.01

84

114

2799

Furgón

OPEL MOVANO Furgón (F9) 3.0 DTI

10.03 -

100

136 - 136

2953

Furgón

OPEL MOVANO Caja/Chasis (U9, E9) 2.2 DTI

09.00 -

66

90

2188

Caja/Chasis

OPEL MOVANO Caja/Chasis (U9, E9) 2.5 DTi

10.03 -

73

99

2463

Caja/Chasis

OPEL MOVANO Caja/Chasis (U9, E9) 2.5 DTI

10.01 -

84

115
2463
Caja/Chasis

OPEL MOVANO Caja/Chasis (U9, E9) 2.5 CDTI
08.06 -
74
101
2464
Caja/Chasis

OPEL MOVANO Caja/Chasis (U9, E9) 2.5 CDTI
08.06 -
88
120
2464
Caja/Chasis

OPEL MOVANO Caja/Chasis (U9, E9) 2.5 CDTI
08.06 -
107
146 - 146
2464
Caja/Chasis

OPEL MOVANO Caja/Chasis (U9, E9) 2.5 D
07.98 - 09.00
59
80
2499
Caja/Chasis

OPEL MOVANO Caja/Chasis (U9, E9) 2.8 DTI
para fabricante: BOSCH, Ø: 15 in
07.98 - 10.01
84
114
2799
Caja/Chasis

OPEL MOVANO Caja/Chasis (U9, E9) 3.0 DTI
10.03 -
100
136 - 136
2953
Caja/Chasis

OPEL MOVANO Volquete (H9) 2.2 DTI

09.00 -
66
90
2188
Volquete

OPEL MOVANO Volquete (H9) 2.5 D
para fabricante: BOSCH, Ø: 15 in
01.99 - 09.00
59
80
2499
Volquete

OPEL MOVANO Volquete (H9) 2.5 DTI
10.03 -
73
99
2463
Volquete


OPEL MOVANO Volquete (H9) 2.5 CDTI
08.06 -
74
101
2464
Volquete

OPEL MOVANO Volquete (H9) 2.5 CDTI
08.06 -
88
120
2464
Volquete

OPEL MOVANO Volquete (H9) 2.5 CDTI
08.06 -
107
146 - 146
2464
Volquete

OPEL MOVANO Volquete (H9) 2.8 DTI
para fabricante: BOSCH, Ø: 15 in
01.99 - 10.01
84
114
2799

Volquete



RR EÇAMBIE **20**