

WOKING - P853302 - Pastilla de freno

Nº artículo

P8533.02

Soporte metalico

Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650° C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo inicial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

4

Código EAN

8427975272249

Criterios

Artículo complementario/Información complementaria
con accesorios

Lado mont.

Eje delantero

Sistema de frenos

Akebono

Homologación

E990R-01112/787

Long.

131,5 mm

Altura

60,1 mm

Espesor

17,5 mm

Contacto avisador de desgaste

con contacto avisador de desgaste

cant. indicadores de desgaste

2 por eje

Peso

1,81 kg

Artículo complementario / información complementaria 2
con lámina adhesiva

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 16V

08.96 - 04.02

102

139 - 139

1975

Coupé

HYUNDAI COUPE (GK) 1.6 16V

03.02 - 08.09

77

105

1599

Coupé

HYUNDAI COUPE (GK) 1.6 16V

03.02 - 08.09

79

107

1599

Coupé

HYUNDAI COUPE (GK) 2.0

08.01 - 08.09

100

136 - 136

1975

Coupé

HYUNDAI COUPE (GK) 2.0

03.02 - 08.09

102

139 - 139

1975

Coupé

HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 GLS

02.03 - 08.09

105

143 - 143

1975

Coupé

HYUNDAI COUPE (GK) 2.7 V6

01.07 - 08.09

121

165 - 165

2656

Coupé

HYUNDAI COUPE (GK) 2.7 V6

03.02 - 08.09

123

167 - 167

2656

Coupé

HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6

05.03 - 07.06

77

105

1599

Fastback

HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6

06.00 - 07.06

79

107

1599

Fastback

HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.8

06.00 - 07.06

97

132 - 132

1795

Fastback

HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0

06.00 - 07.06

102

139 - 139

1975

Fastback

HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0

06.00 - 07.06

104

141 - 141

1975

Fastback

HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0

10.03 - 07.06

105

143 - 143

1975

Fastback

HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 CRDi

04.01 - 07.06

83

113

1991

Fastback

HYUNDAI ELANTRA Sedán (XD) 1.6

06.00 - 07.06

66

90

1599

Sedán

HYUNDAI ELANTRA Sedán (XD) 1.6

05.03 - 07.06

77

105

1599

Sedán

HYUNDAI ELANTRA Sedán (XD) 1.6

06.00 - 07.06

79

107

1599

Sedán

HYUNDAI ELANTRA Sedán (XD) 1.8

06.00 - 07.06

97

132 - 132

1795

Sedán

HYUNDAI ELANTRA Sedán (XD) 2.0

06.00 - 07.06

102

139 - 139

1975

Sedán

HYUNDAI ELANTRA Sedán (XD) 2.0

06.00 - 07.06

104

141 - 141

1975

Sedán

HYUNDAI ELANTRA Sedán (XD) 2.0

10.03 - 07.06

105

143 - 143

1975

Sedán

HYUNDAI ELANTRA Sedán (XD) 2.0 CRDi

04.01 - 07.06

83

113

1991

Sedán

HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.0 16V

10.01 - 11.04

96

131 - 131

1997

Sedán

HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.7 V6

10.01 - 11.04

127

173 - 173

2656

Sedán

HYUNDAI SONATA V (NF) 2.4

01.05 - 12.10

119

162 - 162

2359

Sedán

HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3

01.05 - 12.10

171 - 171

233 - 233

3342

Sedán

HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0

08.04 - 03.10

104

141 - 141

1975

Todo terreno, cerrada

HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 A las 4 ruedas

08.04 - 03.10

104

141 - 141

1975

Todo terreno, cerrada

HYUNDAI TUCSON (JM) 2.7 A las 4 ruedas

08.04 - 03.10

129 - 129

175 - 175

2656

Todo terreno, cerrada

HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi

08.04 - 03.10

83

113

1991

Todo terreno, cerrada

HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi A las 4 ruedas

08.04 - 03.10

83

113

1991

Todo terreno, cerrada

HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi

01.06 - 03.10

100

136 - 136

1991

Todo terreno, cerrada

HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi A las 4 ruedas

01.06 - 03.10

100

136 - 136

1991

Todo terreno, cerrada

HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi

01.06 - 03.10

103

140 - 140

1991

Todo terreno, cerrada

HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi A las 4 ruedas

01.06 - 03.10

103

140 - 140

1991

Todo terreno, cerrada

HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi

01.09 - 03.10

110

150 - 150

1991

Todo terreno, cerrada

HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi A las 4 ruedas


01.09 - 03.10

110

150 - 150

1991

Todo terreno, cerrada



RECAMBIE**R** 20