

WOKING - P861300 - Pastilla de freno

Nº artículo

P8613.00

Soporte metalico

Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650° C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo inicial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

4

Código EAN

8427975272324

Criterios

Artículo complementario/Información complementaria
con accesorios

Lado mont.

Eje trasero

Sistema de frenos

Brembo

Homologación

E990R-01118/614

Long.

109,7 mm

Altura

50 mm

Espesor

20 mm

Peso

1,275 kg

Artículo complementario / información complementaria 2
con lámina adhesiva

con tornillos

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

CITROËN JUMPER Autobús (244, Z_) 2.0

04.02 -

81

110

1998

Autobús

CITROËN JUMPER Autobús (244, Z_) 2.0 bivalent

02.03 -

81

110

1998

Autobús

CITROËN JUMPER Autobús (244, Z_) 2.0 HDi

04.02 -

62

84

1997

Autobús

CITROËN JUMPER Autobús (244, Z_) 2.2 HDi

04.02 -

74
101
2179
Autobús

CITROËN JUMPER Autobús (244, Z_) 2.8 HDi
04.02 -
94
128 - 128
2798
Autobús

CITROËN JUMPER Furgón (244) 2.0
04.02 -
81
110
1998
Furgón

CITROËN JUMPER Furgón (244) 2.0 bivalent
02.03 -
81
110
1998
Furgón

CITROËN JUMPER Furgón (244) 2.0 HDi
04.02 -
62
84
1997
Furgón

CITROËN JUMPER Furgón (244) 2.2 HDi
04.02 -
74
101
2179
Furgón

CITROËN JUMPER Furgón (244) 2.8 HDi
04.02 -
94
128 - 128
2798
Furgón

CITROËN JUMPER Furgón (244) 2.8 HDi 4x4

04.02 -
94
128 - 128
2798
Furgón

CITROËN JUMPER Furgón (244) 2.8 HDi
05.04 -
107
146 - 146
2798
Furgón

CITROËN JUMPER Caja/Chasis (244) 2.0 HDi
04.02 -
62
84
1997
Caja/Chasis

CITROËN JUMPER Caja/Chasis (244) 2.2 HDi
04.02 -
74
101
2179
Caja/Chasis

CITROËN JUMPER Caja/Chasis (244) 2.2 HDi
02.02 - 06.06
74
101
2179
Caja/Chasis

CITROËN JUMPER Caja/Chasis (244) 2.8 HDi
04.02 -
94
128 - 128
2798
Caja/Chasis

CITROËN JUMPER Caja/Chasis (244) 2.8 HDi
05.04 -
107
146 - 146
2800
Caja/Chasis

CITROËN JUMPER Caja/Chasis (244) 2.8 HDi 4x4


02.02 - 06.06

94

128 - 128

2798

Caja/Chasis



RR ECAMBIE **ZO**