

WOKING - P891310 - Pastilla de freno

Nº artículo

P8913.10

Soporte metalico

Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650° C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo inicial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

4

Código EAN

8427975275899

Criterios

Contacto avisador de desgaste
preparado para indicador desgaste

Lado mont.

Eje trasero

Sistema de frenos

Ate-Teves

Homologación

E990R-01118/802

Long. 1

141,5 mm

Long.

140,5 mm

Altura 1

59,6 mm

altura 2

51,8 mm

Espesor

17,5 mm

Peso

1,383 kg

Artículo complementario/Información complementaria
con accesorios

Artículo complementario / información complementaria 2
con lámina adhesiva

Artículo complementario/Información complementaria
con muelle

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 280 (219.354)

07.08 - 12.10

170 - 170

231 - 231

2996

Coupé

MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 300 (219.354)

04.09 - 12.10

170 - 170

231 - 231

2996

Coupé

MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 (219.356)

10.04 - 12.10

200 - 200

272 - 272

3498
Coupé

MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 (219.357)
04.06 - 12.10
215 - 215
292 - 292
3498
Coupé

MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 CGI (219.357)
04.09 - 12.10
215 - 215
292 - 292
3498
Coupé

MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.375)
10.04 - 12.10
225 - 225
306 - 306
4966
Coupé

MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.372)
04.06 - 12.10
285 - 285
388 - 388
5461
Coupé

MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 55 AMG (219.376)
01.05 - 12.10
350 - 350
476 - 476
5439
Coupé

MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 320 CDI (219.322)
01.05 - 12.10
165 - 165
224 - 224
2987
Coupé

MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 CDI (219.322)
04.09 - 12.10
165 - 165

224 - 224

2987

Coupé

MERCEDES-BENZ CLASE S (W221) S 600 (221.176)

12.05 - 12.13

380 - 380

517 - 517

5513

Sedán

MERCEDES-BENZ CLASE S Coupé (C216) CL 600 (216.376)

05.06 - 12.13

380 - 380

517 - 517

5513

Coupé

MERCEDES-BENZ SL (R230) 600

03.06 - 01.12

380 - 380

517 - 517

5513

Descapotable

MERCEDES-BENZ CLASE M (W164) ML 350 4-matic (164.186)

07.05 - 12.11

200 - 200

272 - 272

3498

Todo terreno, cerrada

MERCEDES-BENZ CLASE M (W164) ML 500 4-matic (164.175)

07.05 - 12.11

225 - 225

306 - 306

4966

Todo terreno, cerrada

MERCEDES-BENZ CLASE M (W164) ML 500 4-matic (164.172)

12.07 - 12.11

285 - 285

388 - 388

5461

Todo terreno, cerrada

MERCEDES-BENZ CLASE M (W164) ML 63 AMG 4-matic (164.177)

01.06 - 12.11

375 - 375

510 - 510

6208

Todo terreno, cerrada

MERCEDES-BENZ CLASE M (W164) ML 280 CDI 4-matic (164.120)

07.05 - 07.09

140 - 140

190 - 190

2987

Todo terreno, cerrada

MERCEDES-BENZ CLASE M (W164) ML 300 CDI 4-matic (164.120)

07.09 - 12.11

140 - 140

190 - 190

2987

Todo terreno, cerrada

MERCEDES-BENZ CLASE M (W164) ML 300 CDI 4-matic (164.121)

02.10 - 12.11

150 - 150

204 - 204

2987

Todo terreno, cerrada

MERCEDES-BENZ CLASE M (W164) ML 320 CDI 4-matic (164.122)

07.05 - 07.09

165 - 165

224 - 224

2987

Todo terreno, cerrada

MERCEDES-BENZ CLASE M (W164) ML 350 CDI 4-matic

09.09 - 12.11

155 - 155

211 - 211

2987

Todo terreno, cerrada

MERCEDES-BENZ CLASE M (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.122)

07.09 - 12.11

165 - 165

224 - 224

2987

Todo terreno, cerrada

MERCEDES-BENZ CLASE M (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.125)

02.10 - 12.11

170 - 170

231 - 231

2987

Todo terreno, cerrada

MERCEDES-BENZ CLASE M (W164) ML 420 CDI 4-matic (164.128)

02.06 - 09.09

225 - 225

306 - 306

3996

Todo terreno, cerrada

MERCEDES-BENZ CLASE M (W164) ML 450 CDI 4-matic (164.128)

09.09 - 12.11

225 - 225

306 - 306

3996

Todo terreno, cerrada

MERCEDES-BENZ CLASE R (W251, V251) R 280 (251.054, 251.154)

01.07 -

170 - 170

231 - 231

2996

Limusina

MERCEDES-BENZ CLASE R (W251, V251) R 300 (251.054, 251.154)

07.09 -

170 - 170

231 - 231

2996

Limusina

MERCEDES-BENZ CLASE R (W251, V251) R 350 (251.056, 251.156)

01.07 -

200 - 200

272 - 272

3498

Limusina

MERCEDES-BENZ CLASE R (W251, V251) R 350 4-matic (251.065, 251.165)

01.06 -

200 - 200

272 - 272

3498

Limusina

MERCEDES-BENZ CLASE R (W251, V251) R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157)

01.06 -

225 - 225

306 - 306

3498

Limusina

MERCEDES-BENZ CLASE R (W251, V251) R 500 4-matic (251.075, 251.175)

01.06 -

225 - 225

306 - 306

4966

Limusina

MERCEDES-BENZ CLASE R (W251, V251) R 500 4-matic (251.072, 251.172)

01.07 -

285 - 285

388 - 388

5461

Limusina

MERCEDES-BENZ CLASE R (W251, V251) R 63 AMG 4-matic (251.077, 251.177)

02.06 -

375 - 375

510 - 510

6208

Limusina

MERCEDES-BENZ CLASE R (W251, V251) R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126)

05.06 -

140 - 140

190 - 190

2987

Limusina

MERCEDES-BENZ CLASE R (W251, V251) R 280 CDI 4-matic (251.020)

05.06 -

140 - 140

190 - 190

2987

Limusina

MERCEDES-BENZ CLASE R (W251, V251) R 300 CDI 4-matic (251.020)

07.09 -

140 - 140

190 - 190

2987

Limusina

MERCEDES-BENZ CLASE R (W251, V251) R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126)

07.09 -

140 - 140

190 - 190

2987

Limusina

MERCEDES-BENZ CLASE R (W251, V251) R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122)

01.06 -

165 - 165

224 - 224

2987

Limusina

MERCEDES-BENZ CLASE R (W251, V251) R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125)

01.06 -

155 - 155

211 - 211

2987

Limusina

MERCEDES-BENZ CLASE R (W251, V251) R 350 CDI 4-matic (251.022, 251.122)

07.09 -

165 - 165

224 - 224

2987

Limusina

MERCEDES-BENZ CLASE R (W251, V251) R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123)

08.10 -

195 - 195

265 - 265

2987

Limusina

MERCEDES-BENZ CLASE GL (X164) GL 450 4-matic (164.871)

09.06 -

250 - 250

340 - 340

4663

Todo terreno, cerrada

MERCEDES-BENZ CLASE GL (X164) GL 500 4-matic (164.886)

09.06 -

285 - 285

388 - 388

5461

Todo terreno, cerrada

MERCEDES-BENZ CLASE GL (X164) GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825)

12.09 -

155 - 155

211 - 211

2987

Todo terreno, cerrada

MERCEDES-BENZ CLASE GL (X164) GL 320 CDI 4-matic (164.822)

09.06 - 05.09

165 - 165

224 - 224

2987

Todo terreno, cerrada

MERCEDES-BENZ CLASE GL (X164) GL 350 CDI 4-matic (164.822)

05.09 -

165 - 165

224 - 224

2987

Todo terreno, cerrada

MERCEDES-BENZ CLASE GL (X164) GL 350 CDI 4-matic (164.823)

10.10 -

195 - 195

265 - 265

2987

Todo terreno, cerrada

MERCEDES-BENZ CLASE GL (X164) GL 420 CDI 4-matic (164.828)

09.06 - 05.09

225 - 225

306 - 306

3996

Todo terreno, cerrada

MERCEDES-BENZ CLASE GL (X164) GL 450 CDI 4-matic (164.828)

05.09 -

225 - 225

306 - 306

3996

Todo terreno, cerrada

MERCEDES-BENZ CLASE GLK (X204) 280 4-matic (204.981)

06.08 - 06.09

170 - 170

231 - 231

2996

Todo terreno, cerrada

MERCEDES-BENZ CLASE GLK (X204) 350 4-matic (204.987)

06.08 - 04.11

200 - 200

272 - 272

3498

Todo terreno, cerrada

MERCEDES-BENZ CLASE GLK (X204) 320 CDI 4-matic (204.983)

06.08 - 06.15

165 - 165

224 - 224

2987

Todo terreno, cerrada

MERCEDES-BENZ CLASE V (638/2) V 200 (638.214, 638.294)

02.97 - 07.03

95

129 - 129

1998

Limusina

MERCEDES-BENZ CLASE V (638/2) V 230 (638.234, 638.294)

10.96 - 07.03

105

143 - 143

2295

Limusina

MERCEDES-BENZ CLASE V (638/2) V 280 (638.244, 638.294)

08.97 - 07.03

128 - 128

174 - 174

2792

Limusina

MERCEDES-BENZ CLASE V (638/2) V 220 CDI (638.294)

03.99 - 07.03

90

122

2151

Limusina

MERCEDES-BENZ CLASE V (638/2) V 230 TD (638.274)

09.96 - 07.03

72

98
2299
Limusina

MERCEDES-BENZ VITO Autobús (638) 113 2.0 (638.114, 638.194)
02.96 - 07.03
95
129 - 129
1998
Autobús

MERCEDES-BENZ VITO Autobús (638) 114 2.3 (638.134, 638.194)
12.96 - 07.03
105
143 - 143
2295
Autobús

MERCEDES-BENZ VITO Autobús (638) 108 CDI 2.2 (638.194)
03.99 - 07.03
60
82
2148
Autobús

MERCEDES-BENZ VITO Autobús (638) 110 CDI 2.2 (638.194)
03.99 - 07.03
75
102
2148
Autobús

MERCEDES-BENZ VITO Autobús (638) 112 CDI 2.2 (638.194)
03.99 - 07.03
90
122
2151
Autobús

MERCEDES-BENZ VITO Autobús (638) 108 D 2.3 (638.164)
02.96 - 07.03
58
79
2299
Autobús

MERCEDES-BENZ VITO Autobús (638) 110 TD 2.3 (638.174)
02.96 - 07.03

72
98
2299
Autobús

MERCEDES-BENZ VITO Furgón (638) 113 2.0 (638.014, 638.094)
03.97 - 07.03
95
129 - 129
1998
Furgón

MERCEDES-BENZ VITO Furgón (638) 108 CDI 2.2 (638.094)
03.99 - 07.03
60
82
2151
Furgón

MERCEDES-BENZ VITO Furgón (638) 110 CDI 2.2 (638.094)
03.99 - 07.03
75
102
2151
Furgón

MERCEDES-BENZ VITO Furgón (638) 112 CDI 2.2 (638.094)
03.99 - 07.03
90
122
2151
Furgón

MERCEDES-BENZ VITO Furgón (638) 114 2.3 (638.034, 638.094)
03.97 - 07.03
105
143 - 143
2295
Furgón

MERCEDES-BENZ VITO Furgón (638) 108 D 2.3 (638.064)
03.97 - 07.03
58
79
2299
Furgón

MERCEDES-BENZ VITO Furgón (638) 110 D 2.3 (638.074)



03.97 - 07.03

72

98

2299

Furgón



RECAMBIE**R** 20