

WOKING - P978300 - Pastilla de freno

Nº artículo

P9783.00

Soporte metalico

Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650° C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo inicial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

4

Código EAN

8427975271389

Criterios

Artículo complementario/Información complementaria
con accesorios

Lado mont.

Eje trasero

Sistema de frenos

Lucas II

Homologación

E990R-01118/605

Long.

116 mm

Altura

50 mm

Espesor

17,8 mm

Peso

1,26 kg

Artículo complementario / información complementaria 2
con lámina adhesiva

con tornillos

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

ALFA ROMEO 159 (939_) 1.8 TBi

05.09 - 11.11

147 - 147

200 - 200

1742

Sedán

ALFA ROMEO 159 (939_) 1.8 MPI

03.07 - 11.11

103

140 - 140

1796

Sedán

ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTS

09.05 - 11.11

118

160 - 160

1859

Sedán

ALFA ROMEO 159 (939_) 2.2 JTS

09.05 - 11.11

136 - 136

185 - 185

2198

Sedán

ALFA ROMEO 159 (939_) 3.2 JTS

02.08 - 11.11

191 - 191

260 - 260

3195

Sedán

ALFA ROMEO 159 (939_) 3.2 JTS Q4

12.05 - 11.11

191 - 191

260 - 260

3195

Sedán

ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 8V

09.05 - 11.11

88

120

1910

Sedán

ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 16V

09.05 - 11.11

100

136 - 136

1910

Sedán

ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 16V

09.05 - 11.11

110

150 - 150

1910

Sedán

ALFA ROMEO 159 (939_) 2.0 JTDM

06.10 - 11.11

100

136 - 136

1956

Sedán

ALFA ROMEO 159 (939_) 2.0 JTDM

05.09 - 11.11

120
163 - 163
1956
Sedán

ALFA ROMEO 159 (939_) 2.0 JTDM
05.09 - 11.11
125
170 - 170
1956
Sedán

ALFA ROMEO 159 (939_) 2.4 JTDM
09.05 - 11.11
147 - 147
200 - 200
2387
Sedán

ALFA ROMEO 159 (939_) 2.4 JTDM
05.07 - 11.11
154 - 154
210 - 210
2387
Sedán

ALFA ROMEO 159 (939_) 2.4 JTDM Q4
05.07 - 11.11
154 - 154
210 - 210
2387
Sedán

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.8 TBi
05.09 - 11.11
147 - 147
200 - 200
1742
Ranchera familiar

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.8 MPI
03.07 - 11.11
103
140 - 140
1796
Ranchera familiar

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTS

03.06 - 11.11

118

160 - 160

1859

Ranchera familiar

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.2 JTS

03.06 - 11.11

136 - 136

185 - 185

2198

Ranchera familiar

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 3.2 JTS

02.08 - 11.11

191 - 191

260 - 260

3195

Ranchera familiar

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 3.2 JTS Q4

03.06 - 11.11

191 - 191

260 - 260

3195

Ranchera familiar

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 8V

03.06 - 11.11

88

120

1910

Ranchera familiar

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 16V

03.06 - 11.11

100

136 - 136

1910

Ranchera familiar

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 16V

03.06 - 11.11

110

150 - 150

1910

Ranchera familiar

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM
06.10 - 11.11
100
136 - 136
1956
Ranchera familiar

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM
05.09 - 11.11
120
163 - 163
1956
Ranchera familiar

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM
05.09 - 11.11
125
170 - 170
1956
Ranchera familiar

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM
03.06 - 11.11
147 - 147
200 - 200
2387
Ranchera familiar

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM
05.07 - 11.11
154 - 154
210 - 210
2387
Ranchera familiar

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM Q4
05.07 - 11.11
154 - 154
210 - 210
2387
Ranchera familiar

ALFA ROMEO BRERA (939_) 1.8 TBi
05.09 - 06.10
147 - 147
200 - 200
1742
Fastback

ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.2 JTS

01.06 - 06.10

136 - 136

185 - 185

2198

Fastback

ALFA ROMEO BRERA (939_) 3.2 JTS

03.08 - 06.10

191 - 191

260 - 260

3195

Fastback

ALFA ROMEO BRERA (939_) 3.2 JTS Q4

01.06 - 06.10

191 - 191

260 - 260

3195

Fastback

ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.0 JTDM

03.08 - 06.10

120

163 - 163

1956

Fastback

ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.0 JTDM

05.09 - 06.10

125

170 - 170

1956

Fastback

ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.4 JTDM 20V

01.06 - 06.10

147 - 147

200 - 200

2387

Fastback

ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.4 JTDM 20V

05.07 - 06.10

154 - 154

210 - 210

2387

Fastback

ALFA ROMEO SPIDER (939_) 1.8 TBi

05.09 - 06.10

147 - 147

200 - 200

1742

Descapotable

ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.2 JTS

03.06 - 06.10

136 - 136

185 - 185

2198

Descapotable

ALFA ROMEO SPIDER (939_) 3.2 JTS

03.08 - 06.10

191 - 191

260 - 260

3195

Descapotable

ALFA ROMEO SPIDER (939_) 3.2 JTS Q4

03.06 - 06.10

191 - 191

260 - 260

3195

Descapotable

ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.0 JTDM

04.09 - 06.10

120

163 - 163

1956

Descapotable

ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.0 JTDM

05.09 - 06.10

125

170 - 170

1956

Descapotable

ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.4 JTDM

04.07 - 06.10

147 - 147

200 - 200

2387

Descapotable

ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.4 JTDM



03.08 - 06.10

154 - 154

210 - 210

2387

Descapotable



RR ECAMBIE **RR** 20