

WOKING - P1415301 - Pastilla de freno

Nº artículo

P14153.01

Soporte metalico

Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650° C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo inicial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

4

Refs. comerciales

PSA1415301

25086

Criterios

Homologación

E990R-02A0112/3374

Lado mont.

Eje delantero

Long.

160,2 mm

Espesor

20,4 mm

Altura

64,5 mm

Contacto avisador de desgaste

con contacto avisador de desgaste

cant. indicadores de desgaste

1 por eje

Long. contacto de aviso

170 mm

Artículo complementario/Información complementaria

con accesorios

Artículo complementario / información complementaria 2

con lámina adhesiva

Artículo complementario/Información complementaria

con muelle

Artículo complementario / información complementaria 2

con tornillos

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI

02.13 -

77

105

1197

Fastback

AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI

04.12 -

90

122

1395

Fastback

AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI

03.13 -

103

140 - 140

1395

Fastback

AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI

04.12 -

132 - 132

180 - 180

1798

Fastback

AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro

08.12 -

132 - 132

180 - 180

1798

Fastback

AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI

10.12 -

77

105

1598

Fastback

AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI

09.13 -

81

110

1598

Fastback

AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI

01.13 -

81

110

1968

Fastback

AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI

05.13 -

100

136 - 136

1968

Fastback

AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI

09.12 -

105

143 - 143

1968
Fastback

AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI
04.12 -
110
150 - 150
1968
Fastback

AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro
10.12 -
110
150 - 150
1968
Fastback

AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI
05.13 -
135 - 135
184 - 184
1968
Fastback

AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro
12.12 -
135 - 135
184 - 184
1968
Fastback

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI
05.13 -
77
105
1197
Fastback

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron
11.13 -
81
110
1395
Fastback

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI
09.12 -
90

122
1395
Fastback

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI
03.13 -
103
140 - 140
1395
Fastback

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI
09.12 -
132 - 132
180 - 180
1798
Fastback

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro
05.13 -
132 - 132
180 - 180
1798
Fastback

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI
10.12 -
77
105
1598
Fastback

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI
09.13 -
81
110
1598
Fastback

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI
05.13 -
100
136 - 136
1968
Fastback

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI
03.13 -

105
143 - 143
1968
Fastback

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI
09.12 -
110
150 - 150
1968
Fastback

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro
02.13 -
110
150 - 150
1968
Fastback

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI
05.13 -
135 - 135
184 - 184
1968
Fastback

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro
05.13 -
135 - 135
184 - 184
1968
Fastback

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI
05.13 -
103
140 - 140
1395
Sedán

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI
05.13 -
132 - 132
180 - 180
1798
Sedán

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI

05.13 -
81
110
1968
Sedán

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI
09.13 -
100
136 - 136
1968
Sedán

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI
05.13 -
110
150 - 150
1968
Sedán

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro
10.13 -
110
150 - 150
1968
Sedán

AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 1.4 TFSI
02.14 -
92
125
1395
Descapotable

AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 1.4 TFSI
10.13 -
103
140 - 140
1395
Descapotable

AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 1.4 TFSI
05.14 -
110
150 - 150
1395
Descapotable

AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 1.8 TFSI

10.13 -

132 - 132

180 - 180

1798

Descapotable

AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 1.6 TDI

02.14 -

81

110

1598

Descapotable

AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 2.0 TDI

10.13 -

100

136 - 136

1968

Descapotable

AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 2.0 TDI

10.13 -

110

150 - 150

1968

Descapotable

AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro

03.14 -

110

150 - 150

1968

Descapotable

AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 2.0 TDI

05.14 -

135 - 135

184 - 184

1968

Descapotable

AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro

05.14 -

135 - 135

184 - 184

1968

Descapotable

AUDI TT (FV3) 2.0 TFSI

07.14 -

169 - 169

230 - 230

1984

Coupé

AUDI TT (FV3) 2.0 TFSI quattro

07.14 -

169 - 169

230 - 230

1984

Coupé

AUDI TT (FV3) 2.0 TDI

07.14 -

135 - 135

184 - 184

1968

Coupé



