WOKING - P1415301 - Pastilla de freno

Nº artículo P14153.01

Soporte metalico

Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650° C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo incial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo
Normal
Unidad de embalaje
1
Cantidad por unidad de embalaje
4
Refs. comerciales
PSA1415301

25086 Criterios Homologación E990R-02A0112/3374 Lado mont. Eje delantero Long. 160,2 mm Espesor 20,4 mm Altura 64,5 mm Contacto avisador de desgaste con contacto avisador de desgaste cant. indicadores de desgaste 1 por eje Long. contacto de aviso 170 mm Artículo complementario/Información complementaria con accesorios Artículo complementario / información complementaria 2 con lámina adhesiva Artículo complementario/Información complementaria con muelle Artículo complementario / información complementaria 2 con tornillos Denominación año construcción kW CV cc tipo constr. AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI 02.13 -77 105 1197 **Fastback** AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 04.12 -90 122 1395 **Fastback** AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 03.13 -

AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFS 03.13 -103 140 - 140 1395

Fastback

AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI 04.12 -132 - 132 180 - 180 1798 **Fastback** AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro 08.12 -132 - 132 180 - 180 1798 **Fastback** AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI 10.12 -77 105 1598 Fastback AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI 09.13 -81 110 1598 **Fastback** AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 01.13 -81 110 1968 **Fastback** AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 05.13 -100 136 - 136 1968 Fastback AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 09.12 -105

143 - 143

```
1968
Fastback
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI
04.12 -
110
150 - 150
1968
Fastback
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro
10.12 -
110
150 - 150
1968
Fastback
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI
05.13 -
135 - 135
184 - 184
1968
Fastback
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro
12.12 -
135 - 135
184 - 184
1968
Fastback
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI
05.13 -
77
105
1197
Fastback
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron
11.13 -
81
110
1395
Fastback
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI
```

09.12 -90

```
122
1395
Fastback
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI
03.13 -
103
140 - 140
1395
Fastback
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI
09.12 -
132 - 132
180 - 180
1798
Fastback
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro
05.13 -
132 - 132
180 - 180
1798
Fastback
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI
10.12 -
77
105
1598
Fastback
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI
09.13 -
81
110
1598
Fastback
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI
05.13 -
100
136 - 136
1968
Fastback
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI
03.13 -
```

```
105
143 - 143
1968
Fastback
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI
09.12 -
110
150 - 150
1968
Fastback
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro
02.13 -
110
150 - 150
1968
Fastback
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI
05.13 -
135 - 135
184 - 184
1968
Fastback
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro
05.13 -
135 - 135
184 - 184
1968
Fastback
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI
05.13 -
103
140 - 140
1395
Sedán
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI
05.13 -
132 - 132
180 - 180
1798
Sedán
```

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI

```
05.13 -
81
110
1968
Sedán
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI
09.13 -
100
136 - 136
1968
Sedán
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI
05.13 -
110
150 - 150
1968
Sedán
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro
10.13 -
110
150 - 150
1968
Sedán
AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 1.4 TFSI
02.14 -
92
125
1395
Descapotable
AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 1.4 TFSI
10.13 -
103
140 - 140
1395
Descapotable
AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 1.4 TFSI
05.14 -
110
150 - 150
1395
Descapotable
```

```
AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 1.8 TFSI
10.13 -
132 - 132
180 - 180
1798
Descapotable
AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 1.6 TDI
02.14 -
81
110
1598
Descapotable
AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 2.0 TDI
10.13 -
100
136 - 136
1968
Descapotable
AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 2.0 TDI
10.13 -
110
150 - 150
1968
Descapotable
AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro
03.14 -
110
150 - 150
1968
Descapotable
AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 2.0 TDI
05.14 -
135 - 135
184 - 184
1968
Descapotable
AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro
05.14 -
135 - 135
184 - 184
1968
Descapotable
```

AUDI TT (FV3) 2.0 TFSI

07.14 -

169 - 169

230 - 230

1984

Coupé

AUDI TT (FV3) 2.0 TFSI quattro

07.14 -

169 - 169

230 - 230

1984

Coupé

AUDI TT (FV3) 2.0 TDI

07.14 -

135 - 135

184 - 184

1968

Coupé

