

JOPE - 8ZFA - CADENA FIX&GOTEX A

Certificación ÖNORM conforme a norma europea EN-16662-2.

Fabricada con tejido de nylon y recubrimiento de poliuretano para conseguir un máximo agarre y resistencia a la abrasión

Recomendada para vehículos que no admiten cadena metálica convencional.

Incluye guantes de plástico

(13")> 175/70R13 - 195/60R13 - 205/60R13 175/70R13 195/60R13 205/60R13

(14")> 135/80R14 - 135R14 - 155/70R14 - 165/65R14 - 175/60R14 - 195/55R14 - 195/45R14

(15")> 125/80R15 - 125R15 - 135/70R15 - 145/65R15 - 155/60R15 - 175/55R15 - 175/50R15 - 185/50R15
-195/50R15

(16")> 205/40R19





Talla - Size - Taille

A

T 2023-2024



Neumático Tire Pneu	Ancho Width Largeur	Perfil Profile Profil	Llanta Rim Jante
175/70R13	175	70	13
195/60R13	195	60	13
205/60R13	205	60	13
135/80R14	135	80	14
135R14	135	-	14
155/70R14	155	70	14
165/65R14	165	65	14
175/60R14	175	60	14
195/55R14	195	55	14
195/45R14	195	45	14

Neumático Tire Pneu	Ancho Width Largeur	Perfil Profile Profil	Llanta Rim Jante
125/80R15	125	80	15
125R15	125	-	15
135/70R15	135	70	15
145/65R15	145	65	15
155/60R15	155	60	15
175/55R15	175	55	15
175/50R15	175	50	15
185/50R15	185	50	15
195/50R15	195	50	15
205/40R16	205	40	16