

JOPE - 8ZFB - CADENA FIX&GOTEX B

Certificación ÖNORM conforme a norma europea EN-16662-2.

Fabricada con tejido de nylon y recubrimiento de poliuretano para conseguir un máximo agarre y resistencia a la abrasión

Recomendada para vehículos que no admiten cadena metálica convencional.

Incluye guantes de plástico

(13")> 155/80R13 - 155R13


(14")> 165/70R14 - 175/65R14 - 185/60R14

(15")> 155/65R15 - 165/60R15 - 185/55R15 - 205/50R15

(16")> 175/50R16 - 195/45R16 - 215/40R16 - 225/40R16

(17")> 195/40R17 - 215/35R21





Talla - Size - Taille

B

T 2023-2024



Neumático Tire Pneu	Ancho Width Largeur	Perfil Profile Profil	Uanta Rim Jante
155/80R13	155	80	13
155R13	155	-	13
165/70R14	165	70	14
175/65R14	175	65	14
185/60R14	185	60	14
155/65R15	155	65	15
165/60R15	165	60	15
185/55R15	185	55	15
205/50R15	205	50	15

Neumático Tire Pneu	Ancho Width Largeur	Perfil Profile Profil	Uanta Rim Jante
175/50R16	175	50	16
195/45R16	195	45	16
215/40R16	215	40	16
225/40R16	225	40	16
195/40R17	195	40	17
215/35R17	215	35	17