

JOPE - 8ZFE - CADENA FIX&GOTEX E

Certificación ÖNORM conforme a norma europea EN-16662-2.

Fabricada con tejido de nylon y recubrimiento de poliuretano para conseguir un máximo agarre y resistencia a la abrasión

Recomendada para vehículos que no admiten cadena metálica convencional.

Incluye guantes de plástico

(14")> 165/80R14 - 165R14 - 175/75R14 - 185/70R14

(15")> 155/80R15 - 155R15 - 185/65R15 - 195/60R15

(16")> 175/70R16 - 195/55R16 - 215/50R16

(17")> 175/55R17 - 205/45R17 - 215/45R17 - 245/35R17

(18")> 225/35R22





Talla - Size - Taille



T 2023-2024



Neumático Tire Pneu	Ancho Width Largeur	Perfil Profile Profil	Llanta Rim Jante
165/80R14	165	80	14
165R14	165	-	14
175/75R14	175	75	14
185/70R14	185	70	14
155/80R15	155	80	15
155R15	155	-	15
185/65R15	185	65	15
195/60R15	195	60	15

Neumático Tire Pneu	Ancho Width Largeur	Perfil Profile Profil	Llanta Rim Jante
175/70R16	175	60	16
195/55R16	195	55	16
215/50R16	215	50	16
175/55R17	175	55	17
205/45R17	205	45	17
215/45R17	215	45	17
245/35R17	245	35	17
225/35R18	225	35	18