

JOPE - 8ZFF - CADENA FIX&GOTEX F

Certificación ÖNORM conforme a norma europea EN-16662-2.

Fabricada con tejido de nylon y recubrimiento de poliuretano para conseguir un máximo agarre y resistencia a la abrasión

Recomendada para vehículos que no admiten cadena metálica convencional.

Incluye guantes de plástico

(14")> 175/80R14 - 175R14 - 185/75R14 - 195/70R14

(15")> 175/70R15 - 195/65R15 - 205/60R15 - 225/55R15

(16")> 185/80R16 - 205/55R16 - 225/50R16 - 245/45R16

(17")> 205/50R17 - 225/45R17 - 235/40R17 - 245/40R17

(18")> 205/40R18 - 215/40R18

(19")> 215/35R19 - 245/30R24





Talla - Size - Taille



T 2023, 2024



Neumático Tire Pneu	Ancho Width Largeur	Perfil Profile Profil	Uanta Rim Jante
175/80R14	175	80	14
175R14	175	-	14
185/75R14	185	75	14
195/70R14	195	70	14
175/70R15	175	70	15
195/65R15	195	65	15
205/60R15	205	60	15
225/55R15	225	55	15
185/80R16	185	60	16
205/55R16	205	55	16
225/50R16	225	50	16
245/45R16	245	45	16

Neumático Tire Pneu	Ancho Width Largeur	Perfil Profile Profil	Uanta Rim Jante
205/50R17	205	50	17
225/45R17	225	45	17
235/40R17	235	40	17
245/40R17	245	40	17
205/40R18	205	40	18
215/40R18	215	40	18
215/35R19	215	35	19
245/30R19	245	30	19