

JOPE - 8ZFG - CADENA FIX&GOTEX G

Certificación ÖNORM conforme a norma europea EN-16662-2.

Fabricada con tejido de nylon y recubrimiento de poliuretano para conseguir un máximo agarre y resistencia a la abrasión

Recomendada para vehículos que no admiten cadena metálica convencional.

Incluye guantes de plástico

(14")> 195/75R14 - 205/70R14

(15")> 165/80R15 - 165R15 - 185/70R15 - 195/70R15- 205/65R15 - 215/60R15

(16")> 195/60R16 - 215/55R16 - 235/50R16

(17")> 215/50R17 - 235/45R17 - 255/40R17

(18")> 205/45R18 - 225/40R18 - 235/40R18 - 245/35R18 - 255/35R18 - 285/30R18

(19")> 225/35R19 - 235/35R19 - 265/30R19





Talla - Size - Taille



T 2023-2024



Neumático Tire Pneu	Ancho Width Largeur	Perfil Profile Profil	Llanta Rim Jante
195/75R14	195	75	14
205/70R14	205	70	14
165/80R15	165	80	15
165R15	165	-	15
185/70R15	185	70	15
195/70R15	195	70	15
205/65R15	205	65	15
215/60R15	215	60	15
195/60R16	195	60	16
215/55R16	215	55	16
235/50R16	235	50	16
215/50R17	215	50	17
235/45R17	235	45	17
255/40R17	255	40	17

Neumático Tire Pneu	Ancho Width Largeur	Perfil Profile Profil	Llanta Rim Jante
205/45R18	205	45	18
225/40R18	225	40	18
235/40R18	235	40	18
245/35R18	245	35	18
255/35R18	255	35	18
285/30R18	285	30	18
225/35R19	225	35	19
235/35R19	235	35	19
265/30R19	265	30	19
225/30R20	225	30	20