

JOPE - 8ZFH - CADENA FIX&GOTEX H

Certificación ÖNORM conforme a norma europea EN-16662-2.

Fabricada con tejido de nylon y recubrimiento de poliuretano para conseguir un máximo agarre y resistencia a la abrasión

Recomendada para vehículos que no admiten cadena metálica convencional.

Incluye guantes de plástico

(14")> 185/80R14 - 185R14 - 215/70R14

(15")> 175/80R15 - 175R15 - 215/65R15 - 225/60R15

(16")> 195/65R16 - 205/60R16 - 225/55R16

(17")> 205/55R17 - 225/50R17 - 245/45R17 - 255/45R17 - 265/40R17

(18")> 215/45R18 - 225/45R18 - 245/40R18 - 265/35R18

(19")> 245/35R19 - 255/30R19 - 275/30R19





Talla - Size - Taille



T.2023



Neumático Tire Pneu	Ancho Width Largeur	Perfil Profile Profil	Llanta Rim Jante
185/80R14	185	80	14
185R14	185	-	14
215/70R14	215	70	14
175/80R15	175	80	15
175R15	175	-	15
215/65R15	215	65	15
225/60R15	225	60	15
195/65R16	195	65	16
205/60R16	205	60	16
225/55R16	225	55	16
205/55R17	205	55	17
225/50R17	225	50	17
245/45R17	245	45	17
255/45R17	255	45	17
265/40R17	265	40	17

Neumático Tire Pneu	Ancho Width Largeur	Perfil Profile Profil	Llanta Rim Jante
215/45R18	215	45	18
225/45R18	225	45	18
245/40R18	245	40	18
265/35R18	265	35	18
245/35R19	245	35	19
255/30R19	255	30	19
275/30R19	275	30	19
235/30R20	235	30	20
245/30R20	245	30	20