

JOPE - 8ZFI - CADENA FIX&GOTEX I

Certificación ÖNORM conforme a norma europea EN-16662-2.

Fabricada con tejido de nylon y recubrimiento de poliuretano para conseguir un máximo agarre y resistencia a la abrasión

Recomendada para vehículos que no admiten cadena metálica convencional.

Incluye guantes de plástico

(12")> 7,00R12

(14")> 195/80R14 - 195R14 - 205/75R14

(15")> 205/70R15 - 235/60R15

(16")> 175/75R16 - 205/65R16 - 215/60R16

(17")> 215/55R17 - 235/50R17

(18")> 235/45R18 - 255/40R18





Talla - Size - Taille

T. 2023 2024



Neumático Tire Pneu	Ancho Width Largeur	Perfil Profile Profil	Llanta Rim Jante
7,00R12	7	-	12
195/80R14	195	80	14
195R14	195	-	14
205/75R14	205	75	14
205/70R15	205	70	15
235/60R15	235	60	15
175/75R16	175	75	16
205/65R16	205	65	16
215/60R16	215	60	16
215/55R17	215	55	17
235/50R17	235	50	17

Neumático Tire Pneu	Ancho Width Largeur	Perfil Profile Profil	Llanta Rim Jante
235/45R18	235	45	18
255/40R18	255	40	18
225/40R19	225	40	19
255/35R19	255	35	19
225/35R20	225	35	20
255/30R20	255	30	20